

www.gallagher.eu

Elektrische afrasteringen

Identificatie en registratie



Gallagher Europe B.V.

Bornholmstraat 62A • 9723 AZ Groningen • tel. 050 - 368 31 00 • fax 050 - 368 31 86
E-mail info.nl@gallagh ereurope.com • www.gallagher.eu

Product -en kleurwijzigingen voorbehouden alsook tussentijdse assortimentswijzigingen.
Gallagher Europe B.V. houdt zich het recht voor te allen tijde de prijzen te mogen wijzigen.
Verkoopprijzen in Euro inclusief 19% BTW.

Uw Gallagher verkooppunt:



8 713235 029297

1133NED © 2012



2012

GALLAGHER: UW BETROUWBARE PARTNER
IN ELEKTRISCHE AFRASTERINGEN!

Gallagher Europe is uitgegroeid tot absolute innovator en marktleider in afrasteringen. Bij Gallagher Europe verkopen we geen producten: we verkopen afrasteringen die gebaseerd zijn op kwaliteit, innovatie en betrouwbaarheid. En dat doen we al ruim 70 jaar met de nieuwste technologieën. Één van de nieuwste technologieën vindt u in onze apparatenrange: communicatie via de afrastering. Met deze nieuwe serie intelligente apparaten communiceert het apparaat op afstand met de afrastering door middel van een display, sms-module en/of alarmsysteem. Met de keuze voor een Gallagher afrastering, kiest u voor innovatie, duurzaamheid, efficiency en kwaliteit.

Gallagher rastert alles op een dusdanige manier af, dat zowel dier als mens genieten van hun vrijheid en zich comfortabel en zeker kunnen voelen! En dat blijven we doen. Onze vindingrijkheid en deskundigheid vindt u terug bij onze medewerk(st)ers en bij onze dealers. En met een uitgebreid Europees distributienetwerk vindt u altijd een dealer bij u in de buurt.

Gallagher: The professionals choice!



paard	wild	vis	12 Volt	10 jaar garantie	RVS
rund	kip	vogel	2 jaar garantie	easy2use	PowerLine
schaap	konijn	6 Volt	3 jaar garantie	zonder metalen kern	0 tot 500 meter
varken	hond	7,5 Volt	5 jaar garantie	met metalen kern	TurboLine
geit	kat	9 Volt	7 jaar garantie	UV bestendig	langer dan 500 meter

A			
Aansluitkabelset	85		
Aarding	59		
Aardpennen	59		
Accessoires I-serie	37		
Accu's 12V	48		
Accu's S20/S50	53		
Acculader CTEK	49		
Afstandsisolatoren:			
Afstandisolator	91		
Afstandisolator krulstaart	91		
Afstandisolator lint	91		
Afstandisolator metaal	91		
Afstandschroefisolator	91		
Afstandschroefisolator XDI	90		
Afstandschroefisolator XDI gebogen	90		
Afstandschroefisolator XDI metaal	90		
B			
Bandklem	92		
Batterijen	48		
Bentonite aardingsmix	59		
Beugel zonnepaneel	54		
Bevestigingsdraadjes	88		
Bliksembeveiliger	61		
Box voor B80/B180/B280/B700	49		
Buisklem	91		
C			
Camouflage hoes	48		
Clips	89		
Combinet	82		
Cordspanner	85		
D			
Diefstalpreventiekit	47		
Digitale voltmeter	60		
Doorgangsset elastisch cord	94		
Doorrijhek	94		
Draaddraaier	95		
Draadhaspel	95		
Draadklemmen	84		
Draadklem gebogen	84		
Draadspanner	84		
E			
Econohaspel	79		
Ecopalen	67		
Eindspanner kit	84		
Elektrisch hek	94		
F			
Farmertang	95		
Flood Gate Controller	60		
G			
Gallagher palen	67		
Gallagher tang	95		
Gealuminiseerd draad/High Tensile	71		
Gealuminiseerd draad/Medium Tensile	71		
Geitennet	82		
Getwijd staaldraad	71		
Glasfiberpaal	64		
Grondboren	95		
Grondkabel	59		
H			
Haspels	78		
Haspel 500m met versnelling	78		
Haspelhoekpaal	79		
Hobbypaal	64		
Hoekisolator S	86		
Hoekisolator S versterkt	86		
Huisdier kits	81		
I			
Inbraakwerende kast	49		
Inschroefhulp	95		
Insultimber palen	67		
K			
Kabelsets	49		
Kippennet	82		
Konijnen-/Hobbynet	82		
Kunststofpalen	64		
L			
Lintverbinders	85		
Lintverbinderset	85		
Live light	61		
M			
Metalen paal met topisolator	64		
Multi-haspelkabelset	79		
N			
Neontester	60		
O			
Optima Yellowtop accu's	51		
P			
Permanentkabel/EquiFence	71		
Poortgrepen	92		
Poortgreepankers	93		
Porseleinen hoekisolator	88		
Porseleinen rol-hoekisolator	88		
PowerLine cord	73		
PowerLine lint 12,5mm	74		
PowerLine lint 20mm	74		
PowerLine lint 40mm	87		
PowerLine steunisolator			
Q			
Quattro paal	65		
Quattro paal isolator	65		
R			
Race Isolator	87		
Rammers	95		
Rasterspin	65		
Regulator	55		
Reigerkit	81		
Ringisolator eco	86		
Rol-hoek isolatoren	88		
Rolisolator metaal	88		
Rol-poortsets	93		
Ronde batterij	48		
Roterende spanners	84		
S			
Schakelaar	61		
Schapenpaal	64		
Schapennet	82		
Schr. dr. apparaat B100	47		
Schr. dr. apparaat B11	42		
Schr. dr. apparaat B180	45		
Schr. dr. apparaat B200	47		
Schr. dr. apparaat B280	45		
Schr. dr. apparaat B300	47		
Schr. dr. apparaat B40	42		
Schr. dr. apparaat B50	42		
Schr. dr. apparaat B80	45		
Schr. dr. apparaat BX50	42		
Schr. dr. apparaat M120	39		
Schr. dr. apparaat M1200i	37		
Schr. dr. apparaat M150	39		
Schr. dr. apparaat M1800i	37		
Schr. dr. apparaat M2800i	37		
Schr. dr. apparaat M300			39
Schr. dr. apparaat M50			39
Schr. dr. apparaat M500			39
Schr. dr. apparaat M700			39
Schr. dr. apparaat MR5000			37
Schr. dr. apparaat PaddockMaster			42
Schr. dr. apparaat S20			53
Schr. dr. apparaat S200			54
Schr. dr. apparaat S50			53
Schroefisolatoren			89
Schroefisolatoren BS hout			86
Schroefisolator XDI			89
Schroeven			95
Schutting en volière kits			81
SmartFence T4100			80
SmartFix			60
SMS Raster Alarm			61
Softgrip poortgrepen			92
Spanbeugel			95
Spanbeugel super			95
Stijgbeugelpalen			65
T			
Topisolatoren			64
Trekveren			83
TurboLine cord			73
TurboLine hoekisolator			87
TurboLine lint 12,5mm			74
TurboLine lint 20mm			74
TurboLine lint 40mm			75
TurboLine paarden-hoekisolator			87
TurboLine paarden-isolator			87
TurboLine tussenisolator			87
Turbonet			82
TurboStar lint 40mm Super			75
V			
Vario paal			65
Veerstalen paal			64
Veerstalen paal met krulisolator			64
Verbinders			85
Verende hekafsluiters			94
Verstelbaar veertje			89
Verstelbare isolator			89
Vidoflex 3			72
Vidoflex 6			72
Vidoflex 9 TurboLine Plus			72
W			
Waarschuingsbordje			61
W-isolator			86
W-isolator Super			86
X			
XDI ringisolator			86
Z			
Zonnepanelen			55

Algemeen

Introductie	2
Inhoud	3
Gallagher Europe	4 - 5
Elektrische afrastering	6 - 7
Advies	8 - 9
Afrasteringstypes	10 - 21
Draadhoogtes	22 - 23
Nieuw	24 - 29
Promoties	30 - 31

Apparaten

Apparaten	32 - 33
Lichtnetapparaten 230V	34 - 39
9V, 12V en Solar Apparaten	40 - 55
Specificaties Apparaten	56 - 57
Aarding	58 - 59
Beveiliging en testers	60 - 61

Palen

Palen	62 - 63
Palen Mobiel	64 - 65
Palen Permanent	66 - 67

Geleiders

Geleiders	68 - 69
High Tensile en EquiFence	70 - 71
Geleiders - Kunststofdraad	72
Geleiders - Cord	73
Geleiders - Mobiel	74
Geleiders - Permanent	75
Specificatie Geleiders	76 - 77
Mobiele rasters - haspels	78 - 79
SmartFence	80
Kits	81
Netten	82
Verbindingen Draad/Cord en Lint	83 - 85

Isolatoren

Isolatoren Permanent	86 - 87
Isolatoren Mobiel/permanent	88
Isolatoren Mobiel	89
Afstandisolatoren	90 - 91
Doorgangen	92 - 94

Overige

Gereedschap	95
Animal Performance Systems (APS)	96 - 98
Index	99

Innovatie en duurzaamheid staan voorop!

Een journalist vroeg mij eens wat mij in mijn werk het meest ráákt. Daar hoefde ik niet lang over na te denken: het zijn de voorbeelden uit de praktijk! Zo bezocht ik in Engeland een opvangcentrum voor paarden, waar Gallagher Europe de elektrische afrastering heeft mogen plaatsen. De dieren die er worden gebracht zijn dikwijls mishandeld en sommige paarden komen er zeer gestresst binnen. In het verleden gaf dat veel problemen met de afrastering, waaraan de paarden zich dikwijls verwondden. General Manager Tony Fleming (International League for the Protection of Horses) vertelde me echter hoe relaxt de paarden zijn, sinds ze worden beschermd door onze afrastering. Geen verwondingen meer, geen pijn, minder stress. 'Meindert, álles wat er in jullie brochure staat klópt gewoon, jullie beloven niets teveel', aldus Tony. Een groter compliment kon hij me niet geven!

Het belang van mens en dier staat bij Gallagher Europe áltijd voorop. Techniek is daarbij belangrijk. Zo is de wereld van omheiningen revolutionair gedigitaliseerd. Dankzij moderne 'responders' kunnen boeren, maar ook andere gebruikers via sms een seintje krijgen wanneer er ergens iets aan de hand is.

Het is mooi om te zien hoe onze vernieuwingen het leven van mens en dier nóg veiliger kunnen maken. En vooral ook: comfortabeler.

Niemand zal er van opkijken wanneer ik zeg dat wij ons zeer verbonden voelen met de natuur. Per slot van rekening liggen onze roots in het boerenbedrijf. We zijn continu bezig met innovatie, waarbij veiligheid, duurzaamheid en gemak voorop blijven staan. Het resultaat van al die inspanningen vindt u in deze catalogus.

Bij de beste producten hoort een excellente service. Wij weten dat onze dealers er alles aan zullen doen om u van dienst te zijn. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over onze producten: aarzel niet om ons te benaderen!


Meindert Dijkstra



Algemeen directeur Gallagher Europe B.V.



Maximale vrijheid, comfort en veiligheid voor mens en dier.



Oog voor de wereld van morgen



SGS-COC-006803

FSC, het keurmerk voor verantwoord bosbeheer.

© 1996 Forest Stewardship Council A.C.

'Behandel de aarde goed. Het werd niet aan u gegeven door uw ouders. Het was geleend aan u door uw kinderen', aldus een internationaal gezegde. Daar zijn we het roerend mee eens! Dat betekent dat we niet alleen veiligheid en gebruiksgemak hoog in het vaandel hebben, maar ook: oog hebben voor de wereld van morgen! Dat is voor ons niet zo maar een voornemen; het is een belofte.

U vindt dat rechtstreeks terug in onze producten: energiezuinig, gemaakt van duurzame materialen en ontworpen om op te gaan in een natuurlijke omgeving. Let op het Gallagher Green label, dan weet u dat het goed zit!

Maar we gaan verder. Alle houten palen zijn bijvoorbeeld voorzien van een keurmerk van de internationale Forest Stewardship Council (FSC). Het hout komt daarmee gegarandeerd uit verantwoorde bosbouw, is verbouwd zonder gevaarlijke pesticiden en geproduceerd op basis van respect voor natuurlijke bossen en hun bewoners.

Waarom FSC?

- FSC verbiedt wereldwijd conversie van natuurlijke bossen of ander leefgebied
- FSC verbiedt wereldwijd het gebruik van zeer gevaarlijke pesticiden
- FSC verbiedt de teelt van genetisch gemodificeerde bomen
- FSC respecteert het recht van inheemse volkeren over de hele wereld
- FSC controleert elk gecertificeerd bedrijf ten minste eenmaal per jaar en als ze niet blijkt te voldoen, wordt het certificaat ingetrokken.

Waarom een elektrische afrastering?

Een elektrische afrastering biedt veel voordelen vergeleken met een conventionele afrastering. In de eerste plaats is een elektrische afrastering goedkoper (50%), zowel qua materiaal als qua arbeid. Een elektrische afrastering kunt u zelf installeren of laten installeren door Gallagher montageteams. Ook is een elektrische afrastering een psychologische barrière. Na het eerste contact met de afrastering mijden dieren de afrastering. Daarmee is een elektrische afrastering zeer effectief. En veiliger dan een afrastering welke niet geëlektrificeert is. De fysieke belasting van een elektrische afrastering is daardoor nagenoeg nihil. Resultaat: de levensduur neemt aanzienlijk toe!






Hoe werkt een elektrische afrastering?

Een elektrische afrastering is een kringloopsysteem. De stroom gaat via de draad naar het dier of naar het lange gras en via de aardpennen van het aardingssysteem weer terug naar het schrikdraadapparaat.

Hiervoor heeft u het volgende nodig:

- 1 Een schrikdraadapparaat dat stroomimpulsen afgeeft.
- 2 Een afrasteringsdraad dat de stroom geleidt.
- 3 Isolatoren die de stroom isoleren van de houten of ijzeren palen, zodat de stroom niet naar de bodem wegvloeit.
- 4 Een dier dat een stroomimpuls krijgt als het de afrastering aanraakt, waardoor de kringloop compleet wordt.
- 5 Een aardingssysteem dat de stroom weer terugleidt naar het schrikdraadapparaat.



The Professional's Choice

We leven in een informatiemaatschappij en moeten veel keuzes maken. En er zijn veel producten om uit te kiezen. Gallagher maakt deze keuze graag gemakkelijker voor u. Een Gallagher concept is gemakkelijk te begrijpen door een visuele oriëntatie. Ook hebben wij de kennis in huis als het gaat om elektrische afrasteringen. Dit alles resulteert in de nieuwste schappresentatie; The Professional's Choice!

Gallagher is betrouwbaar en levert duurzame en geldbesparende producten. Een Gallagher afrastering is daarom de meest betrouwbare en professionele afrastering wereldwijd.

Gallagher is synoniem voor The Professional's Choice. We laten professionals aan het woord. Veehouders, hobbyisten en paardeneigenaren geven de voorkeur aan de keuze van professionals. Wat goed is voor een professional is goed voor hen.



Gallagher bij u in de buurt

Waarom Gallagher?

- Hoogwaardige kwaliteit.
- Lange levensduur.
- Eenvoudig te installeren.
- Levenslange service.

Gallagher producten kunt u bij bijna 6.000 erkende dealers door heel Europa krijgen. U herkent het Gallagher-schap aan de kleur en de verpakking en het schap is zo ingedeeld dat u snel het juiste product vindt. Op de verpakkingen staat uitgebreide productinformatie. Zoekt u een dealer bij u in de buurt? Neem dan contact met ons op of bezoek onze website (www.gallagher.eu) voor het vinden van de dichtstbijzijnde dealer.





TurboLine
Paarden-isolator

Ecopaal



Lint: de ultieme paardenafrastering!

Uitstekend zichtbaar en zeer veilig

Wilt u ook uw paard met een gerust hart veilig in de weide achterlaten? En er zeker van zijn dat een uitbraak wordt voorkomen of, nog erger, uw paard zich verwondt? Dan bent u met een lintafrastering van Gallagher aan het juiste adres! Het eerst geplaatste Gallagher lintafrastering staat al 25 jaar!

Ons advies

Permanent paardenraster?

Gebruik dan 40mm TurboStar lint:

- Duurzaam raster met 7 jaar UV-garantie.
- Perfecte geleiding, dus continue stroom op de afrastering is gewaarborgd.
- Zeer veilig door lage breekkracht (uw paard verwondt zich niet bij een paniek uitbraak).
- Minder windgevoelig door constructie.
- Eenvoudig te monteren.

TurboStar lint

100% veilig

Het zichtvermogen van een paard zorgt ervoor dat hij schrikt van plotselinge bewegingen. Doordat een paard een vluchtdier is, kan een plotselinge beweging zorgen voor blinde paniek. Mocht het paard hierdoor onverhoopt toch door de afrastering breken, dan is lint de veiligste oplossing. Het lint zal bij een doorbraak eenvoudig breken en het paard niet verwonden.

Andere toepassingen

- Voor een semi-permanente weide (hiervoor kan 20mm of 12,5mm lint gebruikt worden).
- Voor tussenafasteringen (bijvoorbeeld scheiden van merries en hengsten).
- Voor een apart raster voor merries met veulens.
- Als omheining van een rijbak.

Uitstekend zichtbaar

Een paard is een vluchtdier en heeft een driedimensionaal zicht. Beweging in de verte nemen ze dan ook veel beter waard dan details in de nabije omgeving. Daarom is het belangrijk dat een afrastering goed zichtbaar is. Het voordeel van een lintafrastering zijn de contouren. Lint is breed en is dus uitstekend zichtbaar voor een paard.

Omgevingsvriendelijk

Naast het brede lint voor de zichtbaarheid, is de integratie van het lint in de omgeving ook van belang. Een paard ziet een beperkt aantal kleuren; de kleur van de afrastering zal daarom van minder grote invloed zijn. Daarom is het Gallagher advies: TurboStar Terra lint. Net zo veilig als de witte variant met als pluspunt dat het perfect in de omgeving integreert, terwijl de contouren zichtbaar blijven.

Wilt u meer tips over opbouw van een afrastering? Neem dan ons advies & montage boekje mee. Of kijk op onze website www.gallagher.eu voor de beste adviezen van en/of montage door erkende Gallagher dealers!

Tip:

- Kies voor TurboLine, zeker voor afrasteringen >500m.
- Bespaar geld door een grotere paalafstand aan te houden (minder palen nodig).
- Gebruik ecopalen voor een lange levensduur (10 jaar garantie).

“Een beter raster kan ik niet bedenken”



Cord Afrastering: ideale perceelverdeler!

Nieuwe uitvoering: 20% betere geleiding

Een weide verdelen in percelen voor een gecontroleerde begrazing? Of een gehuurde weide tijdelijk veilig afrasteren?

Kies dan voor een Gallagher Cord afrastering.

Ons advies

Tijdelijke afrastering voor paarden of vee?

Kies dan TurboLine cord:

- Duurzaam afrastering met 7 jaar UV-garantie.
- Geweven structuur voorkomt rek.
- 20% betere geleiding dan standaard turbo cord.
- Relatief lage breekkracht, dus kans op verwonding bij een uitbraak minimaal.
- Eenvoudig te monteren.
- Ideaal voor hergebruik.

Omgevingsvriendelijk

Tot slot is dit TurboLine cord naast de witte kleur ook in terra verkrijgbaar. Terra cord, zeker in combinatie met de nieuwe terra poortgrepen, zorgt voor een perfecte integratie van de afrastering in de omgeving. TurboLine cord terra: net zo veilig, wel zo mooi!

Andere toepassingen

TurboLine cord kan ook gebruikt worden voor:

- Een buitenafrastering voor een relatief grote weide of pachtweide.
- Een tijdelijke tussen afrastering in een grote weide (onderverdeling).
- Het elektrificeren van een niet-elektrische afrastering (bijv. binnenzijde paardenbak of een houten hek).

Veiligheid staat voorop

Bij Gallagher staat de veiligheid van uw dier altijd voorop. Een semi-permanent afrastering vraagt om een solide constructie. In deze situatie is het TurboLine cord het ideale materiaal voor uw paard of vee. Immers, dit nieuwe soft touch TurboLine cord heeft een lage breekkracht. Mocht uw dier uitbreken, dan breekt het cord onmiddellijk door de spanning die erop komt te staan.

Lange levensduur


Uniek aan het TurboLine cord is de constructie ervan. Doordat het geweven in plaats van getwijnd is, wordt voorkomen dat het cord wordt uitgerekt. Dit betekent dat het materiaal een 30% langere levensduur heeft en dus ook meerdere malen gebruikt kan worden. De 20% betere geleiding ten opzichte van traditioneel cord zorgt ervoor dat de stroomkring niet onderbroken wordt en er altijd genoeg spanning op uw afrastering blijft staan.

Wilt u meer tips over opbouw van een afrastering? Neem dan ons advies & montage boekje mee. Of kijk op onze website www.gallagher.eu voor de beste adviezen van en/of montage door erkende Gallagher dealers!

Tip:

- Kies voor TurboLine, zeker voor afrasteringen >500m
- Gebruik Insultimber- of Ecopalen voor een lange levensduur (10 jaar garantie).
- Zorg voor een strakke afrastering door deze op te spannen met de Gallagher cordspanner.
- Gebruik de doorgangsset cord voor een veilige en eenvoudige doorgang.

“Heel erg praktisch om mee te werken”







Equifence: professionele oplossing

Dé duurzaamste en veiligste paardenafrastering

Kiest u voor een paardenafrastering zonder onderhoud, welke met gemak meer dan 10 jaar staat? Een zeer veilige afrastering, waar u bovendien ook nog eens geld mee bespaart? Kies dan voor Gallagher Equifence!

Ons advies

Een professionele permanente paardenafrastering?
Gebruik dan Gallagher Equifence:

- Duurzame afrastering met 10 jaar productgarantie!
- Superieure geleiding door aluminium laag op 2,5mm dikke kern.
- Zeer veilig door de geleidende kunststofkabel.
- Hoge trekkracht.
- Kan zeer strak opgespannen worden met spanners en trekveren.

Duurzaam

Een permanente afrastering bij gebruik van Equifence is bij Gallagher ook echt permanent! Duurzaamheid is bij juiste montage één van de belangrijkste eigenschappen van dit systeem. Gallagher geeft u een productgarantie van 10 jaar, waarbij Insultimber palen zelfs gemakkelijk 20 tot 30 jaar meegaan zonder slijtage.

Veiligheid

Equifence is dé professionele paardenafrastering! Door de beschermende kunststofkabel kan de afrastering niet snijden, en is dus zeer veilig. Verder zorgt u bij gebruik van trekveren in de afrastering voor een 'verend' effect. Wanneer uw paard de afrastering belast, zal het licht mee veren. Resultaat: uw paard wordt gewaarschuwd, uw dier blijft binnen en krijgt niet de kans zich te verwonden.

Omgevingsvriendelijk

Gallagher Equifence is, naast de witte variant, ook verkrijgbaar in terra. Hiermee krijgt dit systeem een extra landschapsvriendelijk karakter.

Toepassingen

Een Gallagher Equifence afrastering is de allerbeste, professionele oplossing om een paardenweide permanent af te rasteren.

Wilt u meer tips over opbouw van een afrastering? Neem dan ons advies & montage boekje mee. Of kijk op onze website www.gallagher.eu voor de beste adviezen van en/of montage door erkende Gallagher dealers!

Tip:

- Bespaar geld door de door Gallagher geadviseerde paalafstand aan te houden (minder palen nodig).
- Gebruik voldoende spanners en trekveren om de geadviseerde paalafstand aan te kunnen houden.
- Neem trekveren om de afrastering elastisch te maken (afrastering 'veert' bij fysieke belasting en temperatuursverschillen).
- Gebruik Insultimber- of Ecopalen voor een lange levensduur (10 jaar garantie).
- Een Equifence afrastering is specialisten werk; roep daarom de hulp in van één van onze Gallagher dealers voor een goede montage!

"Zeer tevreden met de deskundige montage"



High Tensile: de meest duurzame permanente afrastering voor vee

Jarenlang verzekerd van een veilige afrastering

Zoekt u een onderhoudsvrije afrastering dat in combinatie met Insultimberpalen gemakkelijk 20 tot 30 jaar meegaat,

kies dan voor Gallagher High Tensile!

Ons advies

Zoekt u een professionele afrastering met 10 jaar productgarantie voor vee? Dan is High Tensile voor u dé oplossing:

- Superieure geleiding door de aluminiumlaag op de 1,6mm of 2,5mm dikke kern.
- Gebruik trek- en spanveren om de afrastering elastisch te maken (afrastering 'veert' bij fysieke belasting en temperatuursverschillen).
- Gebruik Insultimber- of Ecopalen voor een lange levensduur (10 jaar garantie).
- Een High Tensile afrastering is specialistenwerk; roep daarom de hulp in van één van onze Gallagher dealers voor een goede montage!

High Tensile voor schapen

Schapen hebben een dikke laag wol dat een groot deel van hun lichaam goed isoleert. Om te zorgen dat uw schapen binnen de afrastering blijven, dienen de onderste draden van de afrastering altijd laag bij de grond te zitten. In combinatie met een krachtig schrikdraadapparaat voorkomt u stroomverlies door begroeiing. Immers een krachtig Gallagher schrikdraadapparaat schroeit het gras vrij!

Op lange rechte stukken heeft u slechts om de 40 meter een vaste paal nodig van 1,50m. Op iedere tussenliggende 10 meter monteert u een tussenpaal zonder punt (batting) van 1 meter. Daarmee bespaart u materiaal en verlaagt u de kosten per strekkende meter.

High Tensile tegen wild

Houd ongewenste dieren op afstand, zodat uw gewassen en dieren beschermd worden tegen wild. Reeën, wilde zwijnen, vossen, wolven of andere wilde viervoeters hebben respect voor een High Tensile afrastering.


Wilt u meer tips over opbouw van een afrastering? Neem dan ons advies & montage boekje mee. Of kijk op onze website www.gallagher.eu voor de beste adviezen van en/of montage door erkende Gallagher dealers!

Tip:

- Bespaar geld door de door Gallagher geadviseerde paalafstand aan te houden (minder palen nodig)
- Gebruik voldoende spanners om de geadviseerde paalafstand aan te kunnen houden.
- Neem trekveren om de afrastering elastisch te maken (afrastering veert bij fysieke belasting en temperatuursverschillen).
- Gebruik Insultimber- of Ecopalen voor een lange levensduur (10 jaar garantie).
- Een High Tensile permanente afrastering is specialistenwerk; roep daarom de hulp in van één van onze Gallagher dealers voor een goede montage!



"Staat er al 20 jaar, we zijn 100% tevreden"



High Tensile 2,5mm

Bevestigingsdraadje

Insultimber paal



Afrastering met afstandisolatoren

Bescherm uw bestaande niet-elektrische afrastering

Verleng de levensduur van uw bestaande, conventionele afrastering door deze te voorzien van een schrikdraadafrastering. Kies uit ons uitgebreide assortiment afstandisolatoren voor uw oplossing.

Ons advies

- Bescherm uw vee en voorkomt dat uw conventionele afrastering verder slijt.
- Gallagher biedt oplossingen voor het op afstand toepassen van lint, cord of kunststofdraad voor:
 - Houten hekwerken.
 - IJzeren of betonnen palen.
 - Gaashekwerk.
 - Prikkelraad.

Omgevingsvriendelijk

De afstandisolatoren zijn in vele soorten beschikbaar voor alle soorten lint, cord en kunststofdraad, of u nu kiest voor terra, groen of wit. Ook hier geeft de terra variant een perfecte integratie van uw afrastering in de omgeving.

Wilt u meer tips over opbouw van een afrastering? Neem dan ons advies & montage boekje mee of kijk op onze website www.gallagher.eu voor de beste adviezen van erkende, gecertificeerde Gallagher dealers!

“Een snelle en praktische oplossing voor mij”

NIEUW!
Nu ook in terra!

Afstandisolator
krulstaart



“Veel makkelijker dan een schapennet”

SmartFence

Het alternatief voor netten

Een mobiele vierdraads schapen- en geitenafrastering van 100 meter in slechts 5 minuten opzetten? Dat kan met de SmartFence, nu al onderscheiden met drie innovatieprijzen. Eenvoud, gemak en veiligheid worden gecombineerd in één handzaam product.

Ons advies

- In slechts 5 minuten op te zetten of af te breken.
- Alternatief voor het traditionele schapennet.
- Ideaal voor:
 - Weide begrazing: gebruik de SmartFence om een deel van een grotere weide af te rasteren voor begrazing door uw schapen/geiten.
 - Ecologisch bermonderhoud: zeer geschikt voor een tijdelijke afzetting voor uw schapen.
 - Tijdelijke weide: ter bescherming van uw dieren gedurende de nacht.
- SmartFences: eenvoudig onderling aan elkaar te koppelen.
- Simpel te combineren met een bestaande afrastering.
- Ook zeer geschikt voor hellend terrein door de flexibele paalafstand.
- De palen zijn voorzien van scheerlijnen voor het eenvoudig en stabiel creëren van hoekpalen.

Waarom SmartFence?

SmartFence is het antwoord op de problemen met het plaatsen van schapennetten. U kunt zelf de paalafstand kiezen, het op- en afrollen gaat super snel en gemakkelijk. Ook kunnen dieren verstrikt raken in een net, met kans op dodelijke verwondingen. Dat is nu allemaal verleden tijd met de SmartFence. De uitvinding van de 21^e eeuw in elektrische afrasteringen!

Wilt u meer tips over opbouw van een afrastering? Neem dan ons advies & montage boekje mee of kijk op onze website www.gallagher.eu voor de beste adviezen van erkende Gallagher dealers!



Verplaatsbare wild-afrastering

Bescherm uw gewassen effectief

Veel landbouwschade wordt veroorzaakt door wilde varkens (wilde zwijnen) die tijdens het zaaien op zoek gaan naar voedsel. Hierdoor zal er steeds vaker hinder ontstaan door het aanvreten van gewassen, wat qua kosten enorm kan oplopen. Bescherm uw gewassen tegen wild met de Gallagher oplossingen voor mobiele afrasteringen.

Maatwerk

Een belangrijke eis voor een verplaatsbare wildafrastering is zichtbaarheid, ook in de schemering. Een afrastering voor wild is en blijft maatwerk.

Wilt u meer tips over opbouw van een afrastering? Neem dan ons advies & montage boekje mee of kijk op onze website www.gallagher.eu voor de beste adviezen van erkende Gallagher dealers!

Ons advies

Een mobiele afrastering is ideaal voor het afrasteren van gewassen (bijvoorbeeld, maïsvelden en druivenranken) tegen wild. Kies ook voor de gemakken van een mobiele Gallagher afrastering.

- Gallagher mobiele afrasteringen zijn snel en gemakkelijk te monteren, flexibel en voordelig.
- De haspelhoekpaal in combinatie met de haspels met versnelling bieden optimaal gemak voor het afrasteren van grote percelen tegen wild.
- Profiteer van de duurzaamheid van Gallagher kunststofdraad met uitstekende geleidende eigenschappen.
- Hanteer een paalafstand van 8 meter.

“Het wild blijft nu op afstand”





“Elk jaar gebruik ik het materiaal weer”

Verplaatsbare afrastering Flexibel!

Een mobiele Gallagher afrastering is ideaal als tijdelijke of gemakkelijk verplaatsbare afrastering voor het onderverdelen van grote weides voor uw vee, schapen of paarden.


Gallagher's vernieuwde kunststof palen hebben vaste draadhoogtes, zodat ze onderling uitwisselbaar zijn. Daarnaast beschikken alle nieuwe Gallagher kunststof palen over het unieke Twist & Lock systeem om geleiders eenvoudig te bevestigen.

Voor een tijdelijke afrastering gebruikt u haspels, waarmee u de geleider op- en afrolt. Haspels zijn leverbaar met en zonder versnelling. De haspels bevestigt u op een haspelhoekpaal, hierdoor staat het systeem stevig. Gebruik als tussenpaal de vernieuwde kunststof palen of één van de veerstalen/metalen palen.

Wilt u meer tips over opbouw van een afrastering? Neem dan ons advies & montage boekje mee of kijk op onze website www.gallagher.eu voor de beste adviezen van erkende, gecertificeerde Gallagher dealers!

Ons advies


- Gebruik voor een mobiel koeienafrastering de veerstalen paal met krulstaartisolator, de nieuwe Quattro paal of de vernieuwde Vario paal als tussenpaal.
- Voor een mobiele paardenafrastering adviseren wij de vernieuwde stijgbeugelpaal als tussenpaal.
- Gebruik voor een mobiele schapenafrastering de vernieuwde schapenpaal of hobbypaal als tussenpaal.
- Hanteer een paalafstand van 8 meter.




Draadhoogtes per afrasteringstype




Paard




Vee




Schaap



Varken



Groot wild



Klein wild

I-serie



NIEUW!



507002




510002



579009



567600



060887

Wij verkopen geen Gallagher producten. We verkopen innovatieve elektrische afrasteringen, gebaseerd op kwaliteit en betrouwbaarheid. Daarmee geven wij elke eindgebruiker het volle vertrouwen en gemoedsrust na aanschaf van een Gallagher elektrische afrastering!

Hoe?

Door innovatie creëren we elektrische afrasteringen welke communiceren en die probleem oplossend zijn. De I-series: intelligentie in afrasteringen!

De krachtigste serie 230V apparaten! Controle van de afrastering op afstand want via directe, interactieve communicatie wordt u gewaarschuwd bij stroomverlies. En daarop kunt u onmiddellijk anticiperen. Geen uitbraak van dieren. Voor u een zorg minder.

Zie
p.37

303307	M1200i	☐ = 1	€ 569,00
304304	M1800i	☐ = 1	€ 699,00
306308	M2800i	☐ = 1	€ 1.599,00
507002	Afstandsbediening voor de I-serie	☐ = 1	€ 249,00
510002	Afrastering monitor voor de I-serie	☐ = 1	€ 199,00
579009	Alarm controller voor de I-serie	☐ = 1	€ 299,00
567600	i-Serie SMS module	☐ = 1	€ 899,00
060887	Omvormer 12V/230V	☐ = 1	€ 199,00



M150

De M150, het compacte 230V apparaat, geschikt voor korte meerdraadse afrasteringen. Klein, maar krachtig.

Zie
p.39

032830 M150 = 1 € 159,00



M500

Een eenvoudig, simpel werkend 230V apparaat. Met een hoge outputenergie. Sterk en krachtig in zijn range en geschikt voor meerdraadse afrasteringen.

Zie
p.39

037137 M500 = 1 € 289,00

NIEUW!



M700

Sterk 230V schrikdraadapparaat, voorzien van de nieuwste technologie, waardoor onderhoudsvrij! Inclusief LCD display voor informatie over spanning. Voor lange, meerdraadse afrasteringen.

Zie
p.39

031930 M700 = 1 € 399,00



B80

De opvolger van de B75. Een klein maar krachtig 12V schrikdraadapparaat. Eenvoudig te bevestigen. Met mogelijkheid om zonnepaneel aan te sluiten.

Zie
p.45

028443 B80 = 1 € 179,00



Optima accu

De 12V accu voor langdurig gebruik (2x langer dan standaard). Door de extreem lage weerstand zeer geschikt voor gebruik in combinatie met zonnepanelen. Zeer snel te herladen.



Zie
p.51

059621	Optima Yellowtop S 2,7L	☐ = 1	€ 199,00
059614	Optima Yellowtop R 3,7L	☐ = 1	€ 249,00

NIEUW!

Gallagher en Optima, de ultieme combinatie!

Het all-in-one pakket voor 'groen' afrasteren. In één pakket ontvangt u de B200 (12V schrikdraadapparaat), een 32W zonnepaneel en de R 3.7L Optima accu of de B200 in combinatie met een 20W zonnepaneel en de S 2.7L Optima accu voor zonlichtrijke gebieden.



Zie
p.54

060870	S200 (B200+32W zonnepaneel+Optima 3,7L accu+beugel)	☐ = 1	€ 949,00
061556	S200 (B200+20W zonnepaneel+Optima 2,7L accu+beugel)	☐ = 1	€ 799,00

Palen

Vernieuwde serie kunststofpalen voor verplaatsbare rasters. Met twist & lock systeem voor uiterst eenvoudige bevestiging van draden, er kunnen zelfs palen toegevoegd worden aan onder stroom staande geleiders. Zorg er voor dat de draden in de juiste genummerde draadhouders zitten, draai de paal een kwartslag en de geleiders zitten vast.

De draadhouders zijn universeel zodat de stijgbeugelpaal bijvoorbeeld gebruikt kan worden in combinatie met de schapenpaal, maar ook met bijvoorbeeld de SmartFence. Doordat de draadhouders genummerd zijn, is het nog eenvoudiger om een mobiele afrastering op te bouwen

**ALLEEN BIJ
GALLAGHER**



021468	Hobbypaal 0,75m terra (10)	10	€ 23,95
057849	Schapenpaal 0,75m wit (10)	10	€ 19,95
028481	Vario paal 1,00m wit (10)	10	€ 22,45
060771	Stijgbeugelpaal 1,55m terra (5)	5	€ 19,95

Diersoort	Draadhoogtes
Paard	7,10,12
Vee	7, 9
Schaap	1, 3, 4, 6, (9)
Varken	1, 3, 6, 8
Groot wild	2, 6, 9, 11, 12
Klein wild	2, 5, 8

NIEUW!


A. Art.nr. 021468
Hobby
Hoogte: 0,75 m

B. Art.nr. 057849
Schaap
Hoogte: 0,75 m

C. Art.nr. 028481
Vario
Hoogte: 1,00 m

D. Art.nr. 019328
Paard
Hoogte: 1,55 m

E. Art.nr. 060771
Paard
Hoogte: 1,55 m



Zie
p.64/65



Gealuminiseerd draad (Medium Tensile)

Gealuminiseerd draad wat als belangrijkste eigenschap heeft dat het goed buigbaar is. Dus eenvoudig zelf te monteren. Met zeer lage weerstand, dus ideaal voor lange afrasteringen.

060412 Gealuminiseerd draad (MT) 1,8mm, 500m

☐ = 1

€ 48,95

Zie
p.71



TurboLine lint 20mm terra

Sterk terra lint met geleidende randen voor semi-permanente paardenafrasteringen. Met 40x betere geleiding dan standaard 20mm lint.

PowerLine lint 40mm Terra

40mm lint met versterkte, zwarte kantdraden. Voor semi-permanente paardenafrasteringen.

060702 TurboLine lint 20mm 200m terra

☐ = 1

€ 51,95

060696 PowerLine lint 40mm 200m terra

☐ = 1

€ 84,95

Zie
p.74/75

NIEUW!

XDI isolator (bulk)

De vertrouwde XDI isolator, de best verkochte isolator in het Gallagher assortiment. Nu in bulk verkrijgbaar!



Zie
p.86

060788 XDI ringisolator

☐ = 250

€ 62,95

BS isolator Eco

Zeer scherp geprijsde ringisolator zonder ijzeren kern. Voor toepassing op houten palen.



Zie
p.86

060894 Ringisolator Eco

☐ = 75

€ 14,95

Isolator quattro paal

Losse isolator voor bevestiging aan de quattro paal voor het toevoegen van extra draden.



Zie
p.65

067513 Isolator voor quattro paal

■ = 10

€ 2,99

Poortgreepanker Metaal

Poortgreepanker voor bevestigen van een poortgreep aan een metalen paal. Inclusief mogelijkheid voor aansluiting van 2,5mm grondkabel.



Zie
p.93

060658 Poortgreepanker voor metalen palen (5)

■ = 5

€ 7,99

Vidoflex verbinder

Verbinder, speciaal geschikt voor het aan elkaar bevestigen van kunststofdraden.



Zie
p.85

060764 Vidoflex verbinder

■ = 4

€ 3,99

Draadklem gebogen

Draadklem speciaal geschikt voor het aan elkaar bevestigen van draad en koord.



Zie
p.84

060498 Draadklem gebogen incl.moer


■ = 100

€ 99,00

NIEUW!

Rasterspin

Voor het snel verplaatsen van een mobiele afrastering door 1 persoon. Voor korte beweidingscycli.



Zie
p.65


011575 Rasterspin - 0,85m

■ = 1

€ 64,95

Afstandisolator krulstaart Terra

Om snel en doeltreffend bestaande, niet elektrische afrasteringen te elektrificeren.



Zie
p.91

720234 Afstandisolator krulstaart 17,5cm terra (10)

■ = 10

€ 19,95

720135 Afstandisolator krulstaart 40cm terra (10)

■ = 10

€ 22,95



**3+1
gratis**

Softgriep poortgriep Oranje of Terra

Voor een perfecte doorgang in een
cord-, draad- of lintafrestering.



055722	Softgrip poortgriep oranje cord/draad 3+1	☐ = 4	€ 8,97
058198	Softgrip poortgriep terra cord/draad 3+1	☐ = 4	€ 8,97
055715	Softgrip poortgriep oranje lint 3+1	☐ = 4	€ 11,97
058204	Softgrip poortgriep terra lint 3+1	☐ = 4	€ 11,97

-30%

058150

VAN € 79,90
VOOR € 55,95

Duopack PowerLine cord 2x200m

- Met 6 RVS draden voor een uitstekende geleiding.
- Ideaal voor semi-permanente paarden- en veerasters.
- UV bestendig.
- 5 jaar garantie.
- Koop een duopack van 2x 200m en krijg 30% korting.

-20%

061280

VAN € 175,-
VOOR € 140,-

EURO'S VOORDEEL!**BESPAAR NU**

Duopack Vidoflex 6 2x400m

- Dik kunststofdraad met 6 RVS draden voor uitstekende geleiding.
- Ideaal voor mobiele rasters.
- UV bestendig en hoge trekkracht voor een lange levensduur.
- 5 jaar garantie.
- Koop een duopack van 2x 400m en krijg 30% korting.

-30%

VAN € 135,90
VOOR € 94,95

058167

Vidoflex 9 TurboLine 1000mtr

- 40 keer betere geleiding en ruim 50% sterker dan standaard kunststofdraad.
- Ideaal voor lange mobiele afrasteringen.
- Gevlochten draad in plaats van geslagen draad voorkomt veel rek.
- Gemaakt voor regelmatig op- en afrollen, zal niet draaien of knikken.
- Goede zichtbaarheid.

Alstublieft!

In één compleet overzicht vindt u de schrikdraadapparaten uit ons Gallagher assortiment. Kiest u voor één van onze intelligente schrikdraadapparaten, de i-serie? Of kiest u voor een plug&play oplossing? Misschien past "groene" energie bij u door voor solar te kiezen? Wat u ook wenst, bij Gallagher bent u aan het juiste adres!

Voor iedere elektrische afrastering heeft Gallagher het ideale schikdraadapparaat. U bent op zoek naar de meest betrouwbare oplossing plus een stukje geavanceerde technologie. U vindt het allemaal in deze brochure.

230V

M1200i



M1800i



M2800i



M50

M120

M150

M300

M500

M700

MR5000



12V

B80

B180

B280

B100

B200

B300



9V

B11

PaddockMaster

B40

B50

BX50



Solar

S200

S20

S50





Bepaal zelf uw schrikdraadapparaat

Reken nu zelf eenvoudig uit welk schrikdraadapparaat het meest geschikt is voor uw afrastering. Vermenigvuldig de waarden die corresponderen met de onderdelen waaruit uw afrastering bestaat (bijv.: wilt u een lichtnetapparaat (permanente afrastering)? Noteer dan een waarde van 1). De uitkomst in Joules kunt u vergelijken met de ladingenergie in Joules dat een apparaat kan geven (zie p. 56/57). Kies vervolgens een schrikdraadapparaat welke een gelijke of hogere ladingenergie geeft wanneer u deze vergelijkt met de uitkomst van de rekensom.

A	x	D	x	L	x	M	x	G	=	
Soort apparaat		Diersoort		Lengte afrastering		Materiaal		Geleiders		Aantal Joules
Lichtnet apparaat	1	Koeien	1	500 meter	0,5	Gladdraad 2,5mm	1	1 geleider	1,25	Op pag. 56/57 kunt u onder bovenstaand symbool terugvinden welke schrikdraad-apparaten beantwoorden aan het benodigde aantal Joules.
Accu- of Batterij apparaat	0,2	Schapen	1,5	2500 meter	2,5	Gladdraad 1,6mm	1,5	2 geleiders	1	
		Paarden	0,9			Kunststofdraad	3	3 of meer	2	
		Wild	1,5	werkelijke lengte van afrastering in km invullen.		Kunststofdraad		aantal onder elkaar gespannen geleiders		
		Scharrelvarkens	1,5			TurboLine	1,5			
		Konijnen	1,5			Powerline Lint	3			
		Kippen	1,5			TurboLine Lint	1,5			
						Powerline Cord	3			
						TurboLine	1,5			
						Netten	3			
						Turbonetten	2			
Rekenvoorbeeld: Een 5 draads gladdraad-afrastering (2,5mm draad) voor schapen van 5 km gevoed door lichtnet.										
Lichtnet apparaat	1	Schapen	x 1,5	5000 meter	x 5	Gladdraad 2,5mm	x 1	3 of meer	x 2	= 15 Joules Ons advies: M1800i

Naast deze calculator, bieden we u ook online service. Op onze website www.gallagher.eu helpen we u met onze online apparaten calculator graag verder.

I- SERIE: INTELLIGENTE KRACHTIGE SCHRIKDRAADAPPARATEN (230V)


Uniek aan de I-serie is de totale controle die u heeft over uw terrein op afstand via uw afrastering. Het schrikdraadapparaat met bijbehorende accessoires stelt u in staat om op afstand direct geïnformeerd te worden over een storing in uw afrastering. U kunt onmiddellijk de locatie van de storing opsporen. Een reparatie is daarna snel uitgevoerd door de afrastering op afstand uit te zetten en na herstel weer in te schakelen.

Direct en op elke plek gewaarschuwd kunnen worden, is één van de grote voordelen van de I-serie. U voorkomt daarmee dat vee uit zal breken door snel in te grijpen. Bovendien geen tijdverlies meer met het zoeken van de storing in de afrastering. De accessoires geven aan waar de storing zit.




GALLAGHER EN INNOVATIE






Hoe werkt het?




1 Stel: een tak valt tegen uw afastering. De stroom wordt via de tak naar de aarde geleid en vloeit niet meer door de rest van de afastering (1A). De dichtstbijzijnde afasteringsmonitor merkt dit stroomverlies op en communiceert dit naar het apparaat (1B).



2 Na de melding volgt reparatie. Via de externe display, de telefoon of de afstandsbediening kunt u zien in welke zone een storing wordt gegeven. De afstandsbediening helpt u exact de locatie van de storing binnen de zone te vinden.



3 Het apparaat (2A) communiceert deze foutmelding naar het externe display (2B). Zo kunt u zien in welke zone de storing zicht bevindt.



4 Om te kunnen repareren, haalt u de stroom van de afastering door deze via de afstandsbediening of telefoon uit te schakelen. Na reparatie zet u de stroom er weer op en controleert u met de afstandsbediening of de afastering weer functioneert.



5 Optioneel zijn de extra alarmaccessoires. Naast de externe display kan er namelijk ook een melding gestuurd worden naar de telefoon (via de sms-module). Of kan via de alarm controller, een sirene afgaan of een flitslamp gaan branden.

Accessoires I-serie

Extern display

Fungeert als aan/uit schakelaar en om het schrikdraadapparaat te programmeren. En toont daarnaast aardspanning, rasterspanning, stroomsterkte en de status van de afrastering.



M1200i/M1800i/M2800i

Een serie supersterke schrikdraadapparaten die u in combinatie met bijbehorende accessoires, in staat stelt te allen tijde storingen in de afrastering op te sporen en te repareren.



Afrastering monitor

Geeft op de plaats van montage voltage en stroom weer; gaat real-time terug naar het schrikdraadapparaat. Deze vergelijkt de waarden met ingestelde minima en vertaalt dit naar een waarschuwing richting extern display en/of SMS module.

Afstandsbediening

Hiermee kunt u de fout zoeken op de locatie waar de transponder stroomverlies heeft doorgegeven en het raster aan en uit zetten.



Alarm controller

Voor aansluiting van een flitslamp en/of sirene als alarm accessoire.



SMS-module

Stelt het schrikdraadapparaat in staat om informatie m.b.t. stroomverlies direct naar een mobiele telefoon te communiceren.



Omvormer

Omvormer om een 12V accu aan te sluiten op de I-serie als back-up. Als de stroom wegvalt zal dit apparaat het overnemen, zodat er altijd stroom op de afrastering staat.

Accessoires I-serie

	M1200i	M1800i	M2800i
Display schrikdraadapparaat	✓	✓	✓
Afrastering monitor	X	0	✓
Afstandsbediening	X	0	✓
SMS module	0	0	0
Alarm controller (voor aansluiting van flitslamp en/of sirene als extra alarm)	0	0	0
12V omvormer (van 12V naar 230V)	0	0	0

✓ Inclusief

0 Optioneel

X Niet mogelijk

M1200i



De nieuwe M1200i is een krachtig apparaat met 11 Joule ladingsenergie, geschikt voor afrasteringen tot 32km. Het externe display communiceert met de afrastering en toont de status van het schrikdraadapparaat, de afrastering en de aarding.



303307 M1200i

= 1 € 569,00

M1800i



De nieuwe M1800i is een zeer krachtig apparaat met 18 Joule ladingsenergie, geschikt voor afrasteringen tot 43km. Het externe display communiceert met de afrastering. Het systeem is uit te breiden met een afstandsbediening en maximaal 6 afrastering monitoren.



304304 M1800i

= 1 € 699,00

M2800i



De nieuwe M2800i is een extreem krachtig apparaat met 21 Joule ladingsenergie, geschikt voor afrasteringen tot 53km. Het externe display communiceert met de afrastering. Dit schrikdraadapparaat wordt geleverd met een afstandsbediening en 1 afrastering monitor. Uit te breiden met maximaal 5 extra afrastering monitoren.



306308 M2800i

= 1 € 1.599,00

Accessoires I-serie

Accessoires welke via de Alarm Controller (579009) aangesloten kunnen worden op M1200i, M1800i en M2800i. Accessoires geven een alarm wanneer de afrastering kortsluiting geeft. Afstandsbediening en afrasteringmonitor werken alleen bij de M1800i en de M2800i.



507002 Afstandsbediening voor de I-serie	= 1	€ 249,00
510002 Afrastering monitor voor de I-serie	= 1	€ 199,00
579009 Alarm controller voor de I-serie	= 1	€ 299,00
567600 i-Serie SMS module	= 1	€ 899,00
005215 Sirene	= 1	€ 24,95
005208 Flitslamp	= 1	€ 24,95
060887 Omvormer 12V/230V	= 1	€ 199,00

MR5000



50 Joule opgeslagen energie voor maximaal 79km meerdraadse afrasteringen. Schakelt automatisch naar een lager vermogen bij een hoge belasting om schade aan het apparaat te voorkomen door oververhitting. Wordt inclusief afstandsbediening geleverd.

376103

MR5000 incl. afstandbediening

= 1

€ 2249,00

	Ladingenergie (Joules)	Spanning bij 500 Ohm (Volt)	Max. lengte zonder begroeiing (km)	Max. lengte lichte begroeiing (km)	Aantal aardpennen
M1200i	11 J	8100V	32 km	13 km	4x 2m
M1800i	18 J	7000V	43 km	17 km	5x 2m
M2800i	21 J	6400V	53 km	21 km	6x 2m
MR5000	50 J	7000V	79 km	32 km	10x 2m

Kijk op pagina 55 en 56 voor de volledige tabel

Uniek in zijn soort: de M700

De M700 heeft LCD displays, LED indicatoren en een ingebouwde bliksembeveiliging om het apparaat tegen extreme schade te beschermen en is radio ontstoord. Dit lichtnetapparaat kan zowel op vol als op half vermogen ingesteld worden, voor een flexibeler gebruik al naar gelang de eisen van de afrastering.

LED indicator

Dankzij de LED indicator ziet u in één oogopslag de uitgangsspanning. Branden alleen de rode lampjes dan weet u direct dat er een probleem met uw afrastering is. Branden de groene lampjes dan is alles in orde en kunt u gerust zijn. Snel, eenvoudig en actueel.



- Continue controle afrasteringssysteem.
- Vermogen naar behoefte (half of vol vermogen).
- Informatie duidelijk afleesbaar op LCD display.
- Snelle controle m.b.v. de LED lampjes: groen is ok.
- Ingebouwd alarm voor te lage spanning op de afrastering.
- Ingebouwd alarm voor te hoge spanning op de aarding.

	Ladingenergie (Joules)	Spanning bij 500 Ohm (Volt)	Max. lengte zonder begroeiing (km)	Max. lengte lichte begroeiing (km)	Aantal aardpennen
M50	0,6 J	3300V	4 km	2 km	1x 1m
M120	1,4 J	3800V	8 km	3 km	2x 1m
M150	1,9 J	4200V	9 km	4 km	2x 2m
M300	3,2 J	4800V	17 km	7 km	3x 2m
M500	5,2 J	6200V	23 km	9 km	3x 2m
M700	6,5 J	6100V	26 km	11 km	3x 2m

Kijk op pagina 56 en 57 voor de volledige tabel

M50



Lichtnetapparaat voor korte afrasteringen, speciaal geschikt voor huisdieren. Zeer eenvoudig te installeren met de meegeleverde muurclip. Met ingebouwde bliksembeveiliging.



038332 M50 = 1 € 109,00

M120



Eenvoudig te bedienen lichtnetapparaat voor kortere afrasteringen tot maximaal 8 km. Met ingebouwde bliksembeveiliging.



033333 M120 = 1 € 133,00

M150



Nieuw lichtnetapparaat voorzien van de nieuwste technologie voor een onderhoudsvrije werking. Hoog uitgangsvermogen met 1,9 Joules ladingenergie. Geschikt voor kortere meerdraadse afrasteringen tot 9 km.



032830 M150 = 1 € 159,00

M300



Krachtig conventioneel schrikdraadapparaat voorzien van de nieuwste technologie voor een onderhoudsvrije werking. Hoog uitgangsvermogen met 3,2 Joules ladingenergie. Geschikt voor korte tot middellange meerdraadse afrasteringen tot 17 km.



380339 M300 = 1 € 199,00

M500



Krachtig conventioneel schrikdraadapparaat voorzien van de nieuwste technologie voor een onderhoudsvrije werking. Hoog uitgangsvermogen met 5,2 Joules ladingenergie. Geschikt voor middellange meerdraadse afrasteringen tot 23 km.



037137 M500 = 1 € 289,00

M700



Het krachtigste conventionele schrikdraadapparaat met 6,5 Joules ladingenergie, voorzien van de nieuwste technologie voor een onderhoudsvrije werking. De LCD display geeft nauwkeurige informatie over de uitgaande spanning en de spanning op de aarding. Het apparaat kan zowel op vol als op half vermogen gezet worden. Geschikt voor lange meerdraadse afrasteringen tot 26 km.



031930 M700 = 1 € 399,00



9V Apparaten

Zeer sterk, super slim
en betrouwbaar

Een batterij-apparaat staat meestal in een weiland (op afstand), dus absolute betrouwbaarheid is een vereiste. Gallagher heeft deze eis als uitgangspunt genomen bij de ontwikkeling: absolute zekerheid en maximale energiebesparing. Met een Gallagher PowerPlus of SmartPower batterij-apparaat bespaart u tijd en geld. De LCD display (alleen op de BX50) en de LED indicator geven u informatie over de conditie en werking van de afrastering. Deze batterij-apparaten kunnen gecombineerd worden met een zonnepaneel om nog meer energie te besparen.

B40

Krachtig en zuinig




2,8x zuiniger dan een gemiddeld 9V apparaat

Met een impulsenergie van 0,27J levert dit apparaat zeer krachtige prestaties. En door nu gebruik te maken van geavanceerde technologie is het apparaat 2,8x zuiniger geworden! En dat betaalt zich snel terug.

Bespaar meer dan 65% op uw verbruikskosten

Een weideseizoen duurt gemiddeld 6 maanden (180 dagen). De praktijk leert dat gebruikers van batterij-apparaten gemiddeld 2 batterijen nodig hebben per weideseizoen. De verwachte levensduur van de batterij in de B40, op random/half vermogen (0,2J)/nachtspaarstand loopt op tot 555 dagen! Dat is spectaculair. Ondanks deze super spaarstand is de spanning op de afrastering gelijk aan die van een gemiddeld apparaat. Met een B40 heeft u in deze stand slechts 0,3 batterij per weideseizoen nodig.

Levensduur van een batterij op een 9V apparaat



Eigenschappen:

- Slechts 9mA verbruik bij de random/half vermogen (0,2 J)/nachtspaarstand. Dit betekent veiligheid voor uw dieren en super lage batterij consumptie. Verlengt de levensduur van de batterij tot 2,8x.
- Werkt op 9V batterij of 12V accu.
- Ladingenergie 0,40 Joules.
- Impulsenergie 0,27 Joules.
- Geschikt voor afrasteringen tot 3 km.
- Voorzien van LED uitgangsvoltage indicator voor een snelle controle van de afrasteringspanning.
- 3 Standen: vol vermogen, nachtstand, random.
- Inclusief aardpen.
- Voorzien van aansluiting voor zonnepaneel.

Om diefstal te voorkomen kunt u het apparaat het beste uit het zicht plaatsen en de apart verkrijgbare camouflage hoes gebruiken. Zorg er voor dat het apparaat niet in water kan komen te staan om schade aan de elektronica te voorkomen.



B11



Uitermate handig batterij-apparaat, gemakkelijk te plaatsen en aan te sluiten. Geschikt voor korte afrasteringen tot 1km. Gevoed door 6x1,5V alkaline batterijen. Met instelbare batterijspaaropties. Prijs inclusief batterijen en 12V accu aansluitkabel.



013534 B11 incl. 6x1,5V batterijen = 1 € 195,00

PaddockMaster



Voordelig batterij-apparaat voor een afrastering tot 2km (zonder begroeiing). Zeer eenvoudig in gebruik. Werkt zowel op een 9V batterij als op een 12V accu. Het apparaat waarschuwt als de batterij bijna leeg is.



029204 PaddockMaster incl. 55Ah batterij = 1 € 179,00

B40



's Werelds zuinigste batterij-apparaat werkend op een 9V batterij of een 12V accu. Slechts 10mA verbruik bij de random/half vermogen/nachtspaarstand. Dit betekent veiligheid voor uw dieren en ultra lage batterij consumptie. Voorzien van een aansluiting voor zonnepaneel en inclusief aardpen.



055685 B40 incl. 120Ah batterij = 1 € 239,00

B50



Krachtig apparaat gevoed door een 9V batterij of een 12V accu. Het indicatie-lampje wordt rood als de spanning op de afrastering laag is. 3 standen: vol vermogen, nachtstand en random-stand. Batterijspaaropties op 9V batterij (niet op 12V). Voorzien van een aansluiting voor zonnepaneel. Inclusief aardpen.



042692 B50 incl. 160Ah batterij = 1 € 299,00

BX50



Krachtig en zeer compleet apparaat voorzien van de nieuwste technologie. Kan gevoed worden door een 9V batterij of een 12V accu. Met LCD display voor actuele informatie over de werking van het apparaat en uitgangsvoltage. Met een batterij-indicator. 4 instellingen : vol vermogen, nachtstand, random-stand en SensePulse. Auto-instelling voor 9V batterij of 12V accu. Voorzien van een aansluiting voor zonnepaneel en inclusief aardpen.

LCD-display BX50

Info over functie en uitgangsspanning.



Draaischakelaar

Met 4 instellingen: vol vermogen, nachtstand, random-stand en SensePulse.



042708 BX50 incl. 175Ah batterij = 1 € 399,00

	Ladingenergie (Joules) (max.)	Spanning bij 500 Ohm (Volt)	Max. lengte zonder begroeiing (km)	Max. lengte lichte begroeiing (km)	Aantal aardpenen
B11	0,11 J	2000V	1 km	--	1x 0,5m
PaddockMaster	0,19 J	2200V	2 km	0,5 km	1x 0,5m
B40	0,40 J	2700V	3 km	1,5 km	1x 0,5m
B50	0,50 J	2900V	4 km	2 km	1x 0,5m
BX50	0,50 J	2900V	4 km	2 km	1x 0,5m

Kijk op pagina 56 en 57 voor de volledige tabel



B280



Bijzonderheden van de B80/B180/B280:

Standen draaischakelaar



Controle accu: De restcapaciteit van de accu wordt zichtbaar via de LED indicator. Het aantal lampjes geeft een indicatie van de restcapaciteit.



Uit: Wanneer de draaischakelaar op '12 uur' staat is het apparaat uit.



Vol vermogen: Het apparaat functioneert op vol vermogen.



Random: De tijd tussen de impulsen staat op random (willekeurig) om de accu-consumptie te verminderen, met behoud van een goed functionerende afrastering. Deze stand verlengt de levensduur van de accu tot 3 keer. Niet van toepassing op de B80.



Nachtstand: Zodra het donker wordt gaat het apparaat langzamer tikken (meer tijd tussen de impulsen). Deze stand verlengt de levensduur van de accu met 25%. Geschikt voor dieren die 's nachts minder actief zijn. Niet van toepassing op de B80.

B80

Krachtig accu schrikdraadapparaat voor afrasteringen tot 7 km. Gemakkelijk te bedienen met de draaiknop met 3 standen: uit, vol vermogen en accutest. Inclusief handvat om het apparaat gemakkelijk te bevestigen en tevens voorzien van een aansluiting voor een zonnepaneel.



028443 B80 = 1 € 179,00

B180

Krachtig accu-schrikdraadapparaat voor afrasteringen tot 13 km. Met ingebouwde accu-spaaropties. Gemakkelijk te bedienen met de draaiknop. Inclusief handvat om het apparaat gemakkelijk te bevestigen en tevens voorzien van een aansluiting voor een zonnepaneel.



028450 B180 = 1 € 266,00

B280

Krachtig accu-schrikdraadapparaat voor afrasteringen tot 20 km. Met ingebouwde accu-spaaropties. Gemakkelijk te bedienen met de draaiknop. Inclusief handvat om het apparaat gemakkelijk te bevestigen en tevens voorzien van een aansluiting voor een zonnepaneel.

**Praktisch handvat**

Dit handvat wordt geleverd bij de apparaten B80, B180 en B280. Deze kan eenvoudig aan het apparaat bevestigd worden en kan dan worden opgehangen aan bijvoorbeeld een paal of in de inbraakwerende kast. Het handvat is gemaakt van flexibel en duurzaam kunststof.

028467 B280 = 1 € 349,00

	Ladingenergie (Joules)	Spanning bij 500 Ohm (Volt)	Max. lengte zonder begroeiing (km)	Max. lengte lichte begroeiing (km)	Aantal aardpennen
B80	0,82 J	3800V	7 km	3 km	2x 1,0m
B180	1,3 J	4400V	13 km	5 km	3x 1,0m
B280	2,2 J	4500V	20 km	8 km	4x 1,0m

Kijk op pagina 56 en 57 voor de volledige tabel en kijk voor de zonnepanelen op pagina 52 t/m 55

Een compleet 12V accu apparaat met ruimte voor de accu, alles in een praktische draagbox. Het elektronische deel is veilig afgeschermd van de batterijen of accu's en bevindt zich in de bovenkap van het apparaat. Het apparaat kan worden beveiligd tegen diefstal met hangsloten aan beide zijanten, en met een speciale diefstal-preventiekit waardoor het apparaat verankerd is in de grond.



Standen draaischakelaar



Het pulsinterval is continu.



Het pulsinterval van uw 12V apparaat wordt gehalveerd, waarmee u kosten bespaart.



Past het pulsinterval van uw 12V apparaat aan het daglicht aan. Bij de overgang naar de nacht, zal het pulsinterval afnemen. Geschikt voor dieren die 's nachts minder actief zijn.



Past het pulsinterval van uw 12V apparaat aan de inval van de nacht aan. Bij de overgang naar de nacht zal het pulsinterval toenemen. Geschikt voor dieren die 's nachts actief zijn.

Bijzonderheden

- Krachtig.
- Hoog gebruiksgemak.
- Lange levensduur.
- Goede prijs-kwaliteitverhouding.
- Geschikt voor gebruik i.c.m. zonnepanelen.
- Zeer betrouwbaar.

B100

Krachtig accu-apparaat voor 9V en 12V in robuuste box waar ook de accu/batterijen in past. Goed zichtbare indicatoren voor bijna lege batterij en actueel rastervoltage. Ideaal in combinatie met zonnepaneel.



392004	B100	☑ = 1	€ 299,00
055326	B100 incl. 2x160Ah batterijen	☑ = 1	€ 389,00

B200

Krachtig 12V accu-apparaat in robuuste box waar ook de accu in past. Geschikt voor lange meerdraadse afrasteringen. Goed zichtbare indicatoren voor bijna lege batterij en actueel rastervoltage. Prijs excl. aanbevolen 12V 85Ah accu. Ideaal in combinatie met zonnepaneel.



393001	B200	☑ = 1	€ 399,00
--------	------	-------	----------

B300

Krachtig 12V accu-apparaat in robuuste box waar ook de accu in past. Geschikt voor zeer lange meerdraadse afrasteringen of meerdere schapennetten. Goed zichtbare indicatoren voor bijna lege batterij en actueel rastervoltage. Prijs excl. aanbevolen 12V 85Ah accu. Ideaal in combinatie met zonnepaneel.



394008	B300	☑ = 1	€ 469,00
--------	------	-------	----------

Diefstalpreventiekit

De diefstalpreventiekit beschermt uw PowerPlus B100, B200, B300 eenvoudig doch effectief tegen diefstal. De kit is zeer gemakkelijk te bevestigen.



057002	Diefstalpreventiekit	☑ = 1	€ 32,95
--------	----------------------	-------	---------

	Ladingenergie (Joules)	Spanning bij 500 Ohm (Volt)	Max. lengte zonder begroeiing (km)	Max. lengte lichte begroeiing (km)	Aantal aardpennen
B100	0,8 J	3500V	7 km	3 km	2x 1,0m
B200	1,45 J	4300V	13 km	5 km	3x 1,0m
B300	2,6 J	5800V	20 km	8 km	4x 1,0m

Kijk op pagina 56 en 57 voor de volledige tabel

Powerpack batterij

9v

Een alkaline 9V batterij (kwikvrij!) zorgt voor een optimale prestatie van een 9V batterij-apparaat. Batterij 55Ah/120Ah: kleine behuizing. Batterij 160Ah/175Ah: grote behuizing.



007578	9V/55Ah (160x110x115mm)	= 1	€ 24,95
008704	9V/120Ah (160x110x115mm)	= 1	€ 37,95
008711	9V/160Ah (190x125x160mm)	= 1	€ 45,95
048588	9V/175Ah (190x125x160mm)	= 1	€ 48,95

Accu

12v

Onderhoudsvrije accu's. Speciaal geschikt voor voeding van accu- en batterij-apparaten. De 25Ah accu is een gesloten lood/zuur variant, speciaal geschikt voor Gallagher 9V apparaten icm zonnepanelen.



033553	12v/25Ah (166x175x125mm)	= 1	€ 74,95
033515	12V/65Ah (242x175x190mm)	= 1	€ 127,95
004171	12V/85Ah (278x175x190mm)	= 1	€ 164,95
033409	12V/105Ah (415x175x210mm)	= 1	€ 199,00

Ronde batterij

6v

Alkaline batterij 6V, 90Ah.



055661	6V - 90Ah	= 1	€ 22,95
--------	-----------	-----	---------

Camouflage hoes



Voorkom diefstal van uw schrikdraadapparaat met deze camouflage hoes.



058020	B40/B50/BX50	= 1	€ 9,99
058037	B100/B200/B300/S200	= 1	€ 9,99

Levensduur batterij/accu

TIP: Laad uw accu ook tijdens wintermaanden regelmatig op!

Apparaat	Artikelnummer	Batterij 9V	Min. dagen	Max. dagen*	Accu 12V**	Min. dagen	Max. dagen*
B11	013534	6 x 1,5V	63	63	25Ah	43	43
PaddockMaster	029204	55Ah	92	92	25Ah	21	21
B40	055685	120Ah	125	555	25Ah	13	58
B50	042692	160Ah	133	270	25Ah	10	22
BX50	042708	175Ah	146	364	25Ah	10	26
B80	028443	-	-	-	65Ah	21	21
B180	028450	-	-	-	85Ah	13	25
B280	028467	-	-	-	85Ah	8	18
B100	055326	2 x 160Ah	133*	494*	85Ah	22	51*
B200	393001	-	-	-	85Ah	15	44*
B300	394008	-	-	-	85Ah	9	25*

* Aantal dagen indien spaarstand/opties zijn ingesteld.

** De 12V accu dient herladen te worden na het verstrijken van de aangegeven dagen. Dit om schade (diepontladen) aan de accu te voorkomen.

Inbraakwerende kast

Solide box die het schrikdraadapparaat en de accu beschermt tegen diefstal. De box staat constant onder spanning en kan afgesloten worden met een hangslot (niet bijgeleverd). Maximale afmeting accu: 45 cm diep x 21 cm breed.




TIP!

De inbraakwerende kast beschermt uw schrikdraadapparaat tegen diefstal

019410 Inbraakwerende kast = 1 € 199,00

Kabelsets

Diverse kabelsets om aan te sluiten op uw schrikdraadapparaat. Zie onderstaande tabel voor meer informatie.



005499 A 12V kabelset voor 9V apparaat = 1 € 14,95
 004938 B 9V raster aansluitkabelset = 1 € 13,95
 201283 12V aansluitkabelset = 1 € 13,95
 053865 C 12V/230V adapter = 1 € 38,95
 201276 9V/12V raster aansluitkabelset = 1 € 11,95

Box voor B80/B180/B280/B700

Draagbare box voor accu-apparaten en accu. Maximale afmeting accu: 34 cm diep x 23 cm breed.



025237 Box voor B80/B180/B280/B700 = 1 € 59,95

Acculader CTEK



De meeste accu's raken defect gedurende de wintermaanden, voorkom dit door uw accu aan te sluiten op deze onderhoudslader zodat uw accu in topconditie blijft! Essentieel voor het behoud van uw accu in de winterperiode! Deze lader is geschikt om alle accu's te laden tot 105Ah.



056707 Acculader XS 0.8 EU = 1 € 54,95

Highlighting kabelsetjes		9V					12V			Solar
Artikel-nummer	Omschrijving	B11	Paddock Master	B40	B50	BX50	B100	B200	B300	S200
005499	Kabelset om een 9V schrikdraadapparaat aan te sluiten op een 12V accu		✓							
004938	Kabelset om een 9V PaddockMaster aan te sluiten op de afrastering en aarding		✓							
201283	Kabelset om een schrikdraadapparaat aan te sluiten op een 12V accu			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
053865	12V adapter om een schrikdraadapparaat aan te sluiten op 230V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
201276	Kabelset om een schrikdraadapparaat aan te sluiten op de afrastering en aarding			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Gallagher en Optima

12V schrikdraadapparaat

12V accu

de ultieme combinatie!




Fantastische levensduur – onverslaanbaar qua prijs

Bij een 12V accu moet niet de aankoopprijs doorslaggevend zijn.



De OPTIMA YellowTop is de ideale accu voor gebruik in combinatie met Gallagher zonnepanelen.



Prijs per cyclus van vier verschillende accu technologieën in ongeveer gelijke ontlading.

Type	Prijs	Prijs/Cyclus
Start accu	€ 95,-	80 cycli = € 1,19 cyclus
12 V accu	€ 155,-	240 cycli = € 0,65 cyclus
Gel Batterij	€ 159,-	500 cycli = € 0,32 cyclus
OPTIMA YT 2.7L 38AH	€ 199,-	1000 cycli = € 0,20 cyclus

Door zijn duurzaamheid is de Optima accu de goedkoopste en de meest omgevingsvriendelijke oplossing.

De belangrijkste voordelen in een overzicht:

Extreem handelbaar met draagbeugel.	Kleiner dan de traditionele accu's, eenvoudig te dragen.
Ideaal voor seizoensgebruik.	Vanwege zeer lage zelfontlading ideaal voor winteropslag.
Gegarandeerd de beste koop.	Kostenbesparing door meer dan 2 keer langere levensduur.
Zeer goede ladingsacceptatie.	Door een minimale inwendige weerstand, ideaal te combineren met zonnepanelen.

Solide gegoten verbindingen zorgen ervoor dat alle beschikbare kracht ook daadwerkelijk geleverd kan worden.

Corrosievrije aansluitingen.

Zelfdichtende veiligheidsventielen.

Robuuste SprialCell-Constructie voor maximale trillingsweerstand en levensduur.

Schokvaste polypropyleen behuizing.

Rooster van hoogwaardig lood zorgt voor lage inwendige weerstand, en lange levensduur.

Elektrolyt geabsorbeerd in glasvezel voor maximale veiligheid.



	R 2,7L - 38Ah	R 3,7L - 48Ah
Lengte mm	229	228
Totale lengte mm	237	237
Hoogte zonder polen mm	168	201
Hoogte met polen mm	197	227
Breedte mm	172	121
Totale breedte mm	171	129
Nominale spanning V	12	12
Koudstartstroom (EN)	660	460
Capaciteit Ah (EN)	48	38
Reserve capaciteit (BCI) Min	98	66
Gewicht KG	16,6	11,8

Optima Yellowtop

12V

Deze 12V accu kan worden vergeleken met een reguliere 65Ah 12V accu, maar is kleiner in formaat, lichter in gewicht en heeft een langere levensduur. Ideaal voor gebruik in combinatie met zonnepanelen. Zeer snel op te laden met alle voorkomende acculaders. Inhoud 2,7 liter, capaciteit 38Ah, afmetingen L237xH227xW129mm.



059621 S 2,7L - 38Ah = 1 € 199,00

Optima Yellowtop

12V

Deze 12V accu kan worden vergeleken met een reguliere 85Ah 12V accu, maar is kleiner in formaat, lichter in gewicht en heeft een langere levensduur. Ideaal voor gebruik in combinatie met zonnepanelen. Zeer snel op te laden met alle voorkomende acculaders. Inhoud 3,7 liter, capaciteit 48Ah, afmetingen L237xH197xB171mm.



059614 R 3,7L - 48Ah = 1 € 249,00



Solar apparaten

Zonlicht omgezet in stroom

De Solar apparaten van Gallagher zetten zonlicht om in stroom op de afrastering. De accu slaat de energie op zodat het apparaat ook functioneert als er onvoldoende zonlicht is. Een super groen, klimaatvriendelijk schrikdraadapparaat dat i.c.m. een goede afrastering over uw veestapel waakt.

- Zonne-energie werkt overal, ook in landen waar de zon minder vaak schijnt. Het gaat namelijk om UV straling en dat is er ook als het bewolkt is.
- Zonne-energie is gratis. Natuurlijk, u dient de panelen aan te schaffen, maar de terugverdientijd wordt steeds korter bij stijgende prijzen van accu's en batterijen.
- Zonne-energie is milieuvriendelijk, Gallagher vindt het belangrijk om duurzame producten te maken die goed zijn voor het milieu.

TIP!

Alvorens in gebruikname de S20/S50 enkele uren uitgeschakeld in de zon laten staan om de accu op te laden.

Apparaat OK

De LED-indicator knippert op elke puls als teken dat het apparaat in bedrijf is.

Draaischakelaar

Grote draaischakelaar waarmee u het apparaat eenvoudig aan- en uit zet en waardoor u vanaf een afstand kunt zien of het apparaat aan- of uit staat.

Accu

Oplaadbare 12V-accu.

* wordt opgeleverd zonder batterij

**TECHNOLOGISCH
VERBETERD**

Bijzonderheden S20 en S50

- Werkt onder alle weersomstandigheden (ook bij bewolkt weer).
- Kan gemonteerd worden op een paal of op de grond gezet worden.
- Inclusief accu.
- Is volledig zelfregulerend, laadt interne accu op.
- Met energiebesparende nachtstand.
- LED indicatoren geven conditie van de afrastering aan.
- Sterk plexiglas beschermt de zonnecellen.
- Ideaal voor afgelegen gebieden.

Schokbestendige kunststof lens beschermt het zonnepaneel.

BEST Awards 2007
Designers Institute of New Zealand

Product Design Category Winner

S20



Compact en robuust zonne-energie apparaat met geïntegreerd 2W zonnepaneel met automatische energiebesparingsstand. Geschikt voor kortere afrasteringen. Milieuvriendelijk en onderhoudsvrij. Wordt geleverd zonder 12V accu.



S50



Compact solar apparaat met geïntegreerde 5W zonnepaneel en automatische energiebesparingsstand. Dit schrikdraadapparaat is geschikt voor afrasteringen tot 5 km. Milieuvriendelijk en onderhoudsvrij. Wordt geleverd zonder 12V accu.



030965	S20 zonder accu	☐ = 1	€ 299,00
047024	12V accu voor S20, 5Ah	☐ = 1	€ 28,95

030972	S50 zonder accu	☐ = 1	€ 499,00
047031	12V accu voor S50, 12Ah	☐ = 1	€ 58,95

	Ladingenergie (Joules)	Spanning bij 500 Ohm (Volt)	Max. lengte zonder begroeiing (km)	Max. lengte lichte begroeiing (km)	Aantal aardpennen
S20	0,2 J	2300V	3 km	1,2 km	1x 0,5m
S50	0,5 J	3400V	8 km	2 km	1x 0,5m
S200	1,45 J	4300V	13 km	5 km	3x 1m

Kijk op pagina 56 en 57 voor de volledige tabel

Een perfecte combinatie met zonne-energie en Optima accu

De Gallagher zonnepanelen zijn zeer geschikt in combinatie met een B100/B200/B300 apparaat. De accu wordt bijgeladen door het zonnepaneel waardoor u zelf minder vaak de accu hoeft bij te laden. Speciaal geschikt voor de combinatie van een B200 met 32W zonnepaneel is de 2,7L accu van Optima. Deze voedingsbron heeft een zeer lange levensduur en heeft een erg lage zelfontlading. Ideaal voor seizoensgebruik. Voor zonnrijke gebieden is de S200 met 20W en S2,7L Optima geschikt.

TIP!

Richt het zonnepaneel op het zuidwesten zodat u de hoogste opbrengst krijgt.

Duurzaam en milieuvriendelijk.

Monokristallijne cellen voor het hoogste rendement.



Deze beugel wordt standaard met alle zonnepanelen / S200 meegeleverd

Robuust frame voor optimale bescherming.



060870	S200 (B200+32W zonnepaneel+Optima 3,7l accu+beugel)	= 1	€ 949,00
061556	S200 (B200+20W zonnepaneel+Optima 2,7l accu+beugel)	= 1	€ 799,00
041749	Beugel voor zonnepaneel	= 1	€ 74,95

Zonnepaneel

Amorf zonnepaneel met hoog vermogen en rendement dankzij een optimale werking bij weinig licht en de goede materiaaleigenschappen. Stootbestendig en gehard solarglas met zelfreinigend oppervlak en stevig aluminium frame. Inclusief montagebeugel



041701 7W = 1 € 159,00

Zonnepaneel

Monokristallijn zonnepaneel met hoog vermogen en rendement, dankzij een optimale werking bij weinig licht en de goede materiaaleigenschappen. Inclusief waterdichte hoogvermogen regulator die de capaciteit van het paneel met ca. 20% verhoogt. Inclusief montagebeugel



Kijk voor geschikte combinaties met 9V en 12V apparaten onderaan de pagina.



041732	20W	= 1	€ 299,00
041725	32W	= 1	€ 399,00
027897	48W	= 1	€ 499,00
041718	64W	= 1	€ 599,00

Regulator

Deze regulator is waterdicht en speciaal ontwikkeld voor montage in de paneelkast. Dankzij de Maximum-Power-Tracker verhoogt deze de capaciteit van het zonnepaneel met 20%. Beveiligt tegen overladen. De regulator wordt standaard meegeleverd bij aankoop van een Gallagher zonnepaneel (m.u.v. het 7W zonnepaneel).



041756 Regulator 7 Amp = 1 € 54,95



De regulator beschermt de batterij tegen overladen en verhoogt de capaciteit van het zonnepaneel met 20% dankzij nieuwe technologische ontwikkelingen. Ter bevestiging van de regulator klikt u deze simpelweg in de achterkant van het zonnepaneel.

Zonnepanelen	7W	20W	32W	48W	64W
Artikelnummer	041701	041732	041725	027897	041718
Lengte (mm)	330	335	485	672	890
Breedte (mm)	483	589	589	589	589
Geschikt voor	PaddockMaster	B40, B50, B80, BX50, B100	B180, B200, B300	B280	B700
Min. Ah voor gebruik met 12V accu	65	85	85	105	105
Hoogrendements kristallijne cellen	•	•	•	•	•
Aluminium frame	•	•	•	•	•
Beugel inclusief	•	•	•	•	•
Regulator inclusief	•	•	•	•	•

Specificaties 230V, 9V, 12V en Solar Apparaten



Garantie

M50 M120 M150 M300 M500 M700 M1200i M1800i M2800i MR 5000



Artikelnummer	038332	033333	032830	380339	037122	031930	303307	304304	306308	376103
Maximale Uitgangsspanning (KV)	7	7	7,3	8,4	9,3	9,1	8,1	8	8	7,9
Spanning bij belasting 500 Ohm (KV)	3,3	3,8	4,2	4,8	6,2	6,1	8,1	7	6,4	7,6
Spanning bij belasting 100 Ohm (KV)	1,1	1,3	1,6	1,7	2,6	2,6	3,8	5,2	5,4	5,6
Ladingsenergie (J)	0,6	1,4	1,9	3,2	5,2	6,5	11	18	21	50
Maximale impulsenergie (J)	0,27	0,474	1	2,2	4	4,57	6,6	10	14	33
Rasterlengte volgens CEE-norm (km)	18	36	42	75	105	120	144	195	240	360
Zonder begroeiing (km) (advies)	4	8	9	17	23	26	32	43	53	79
Lichte begroeiing (km) (advies)	2	3	4	7	9	11	13	17	21	32
Veel begroeiing (km) (advies)	1	2	2	3	5	5	6	9	11	16
Rasteroppervlakte (ha) (advies)	2	4	7	12	24	35	48	75	120	500
Stroomopname (W)	0,6	0,9	4	5	7	7	10,8	20	23	42
Aanbevolen aantal aardpennen	1x1m	2x1m	2x2m	3x2m	3x2m	3x2m	4x2m	5x2m	6x2m	10x2m
Bentonite aardingsmix (aantal emmers)	-	-	-	1	1	1	1	1	2	3
	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•
	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Controlelampje apparaat Aan/Uit	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ingebouwde bliksembeveiliging	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Afstandsbediening	-	-	-	-	-	-	-	0	•	•
Extern display	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-
Display aanduiding stroom (A)	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-
Display-aanduiding uitgangsspanning (V)	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
Display-aanduiding aardspanning (V)	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-
Display-aanduiding retourspanning (V)	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
Alarminicator LED afrasteringspanning	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
Alarminicator LED aardspanning	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
LED staafdiagram	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-
Geluidsalarm afrastering/aarde	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-
Aansluitknop retourdraad	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
Aansluitknop referentieaarde	-	-	-	-	-	•	0	0	0	-
Aansluitknop extern alarm	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-
Noodstroomvoorziening accu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Vermogen afhankelijk van conditie afrastering	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
Opti-pulse technologie	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-
Vol/half vermogen	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•
Tijdvertraging bij belasting	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-
Beveiliging bij rasterkortsluiting	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-
Bediening via SMS	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-



Garantie

B80



Artikelnummer	028443
Maximale Uitgangsspanning (KV)	7,5
Spanning bij belasting 500 Ohm (KV)	3,8
Spanning bij belasting 100 Ohm (KV)	1,2
Ladingsenergie (J)	0,82
Maximale impulsenergie (J)	0,6
Rasterlengte volgens CEE-norm (km)	30
Zonder begroeiing (km) (advies)	7
Lichte begroeiing (km) (advies)	3
Veel begroeiing (km) (advies)	1
Rasteroppervlakte (ha) (advies)	4
Aanbevolen voeding	Optima YT 2,7L
Stroomopname bij 12V(mA)	80
Stroomopname spaarstand (mA)	-
Aanbevolen aantal aardpennen	2x1m
	•
	•
	•
	-
	-
Aardpen inclusief	-
Controlelampje apparaat aan/uit	-
Controlelampje afrastering (V)	-
Batterij spaarstand	•
Controlelampje batterij (indicator)	staaf diagram
Autobescherming bij ontladen accu/ batterij	•
Half vermogen stand	-
Dagspaarstand	-
Nachtspaarstand	•
Normaal - langzame pulsstand	•
Random pulsstand	-
Geschikt voor zonnepaneel	20W
Camouflage hoës	-

•	Standaard/Geschikt voor
o	Optioneel
-	Niet mogelijk / niet geschikt voor

B180 B280 B100 B200 B300 S20 S50 S200



028450	028467	392004	393001	394008	030965	030972	060870
7,9	8	10	9	10	8,3	8,8	9
4,4	4,5	3,5	4,3	5,8	2,1	2,7	4,3
1,5	1,5	1,1	1,4	1,6	0,6	0,8	1,4
1,3	2,2	0,8	1,45	2,6	0,2	0,48	1,45
1,1	1,5	0,55	1,1	2	0,13	0,27	1,1
60	90	30	60	90	9	24	60
13	20	7	13	20	2	5	13
5	8	3	5	8	1	2	5
3	4	1	3	4	-	1	3
10	15	4	10	15	1,2	3	10
Optima YT 3,7L	Optima YT 3,7L	Optima YT 3,7L	Optima YT 3,7L	Optima YT 3,7L	12V-5Ah	12V-12Ah	Optima YT 3,7L
170	240	100	210	310	20	50	210
70	98	35	40	71	-	-	40,0
3x1m	4x1m	2x1m	3x1m	4x1m	1x0,5m	1x0,5m	3x1m
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	-	•	•	-	-	•
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	•	•	•	-	-	•
•	•	•	•	•	•	•	•
staaf diagram	staaf diagram	•	•	•	-	-	•
•	•	•	•	•	-	-	•
-	-	•	•	•	-	-	•
-	-	•	•	•	-	-	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	-	-	•
•	•	-	-	-	-	-	-
32W	48W	20W	32W	48W	incl.	incl.	incl.
-	-	0	0	0	-	-	0



Garantie

Paddock

B10 B11 Master B40 B50 BX50




Artikelnummer	003634	013534	029204	055685	042692	042708
Maximale Uitgangsspanning (KV)	7,9	8,2	9,2	7,9	8,2	8,2
Spanning bij belasting 500 Ohm (KV)	1,2	1,5	1,8	2,1	2,9	2,9
Spanning bij belasting 100 Ohm (KV)	0,4	0,5	0,8	0,5	1	1
Ladingsenergie (J)	0,1	0,11	0,2	0,33	0,4	0,4
Maximale impulsenergie (J)	0,7	0,09	0,15	0,17	0,3	0,3
Europese standaard	A12	A12	A12	A12	A12	A12
Rasterlente volgens CEE-norm (km)	3	3	6	18	18	18
Zonder begroeiing (km) (advies)	1	1	1	4	4	4
Lichte begroeiing (km) (advies)	-	-	1	2	2	2
Veel begroeiing (km) (advies)	-	-	-	-	-	-
Rasteroppervlakte (ha) (advies)	0,5	0,5	1	2	2	2
Aanbevolen voeding	6x1,5V	6x1,5V	9V-55Ah	9V-120Ah	9V-160Ah	9V-175Ah
Stroomopname bij 9V (mA)	0,15	0,2	0,25	0,4	0,5	0,5
Stroomopname spaarstand (mA)	-	-	-	9	24	20
Aanbevolen aantal aardpennen	1x0,5m	1x0,5m	1x0,5m	1x0,5m	1x0,5m	1x0,5m
9V/12V aansluiting	9V/12V	9V/12V	9V/12V	9V/12V	9V/12V	9V/12V
	•	•	•	•	•	•
	-	-	•	•	•	•
	-	-	-	•	•	•
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Aardpen inclusief	•	•	-	•	•	•
Controlelampje apparaat aan/uit	•	•	•	•	•	•
Controlelampje afrastering (V)	-	-	-	•	•	-
Controlelampje batterij (indicator)	-	-	-	•	•	•
Batterij spaarstand	•	•	-	•	•	•
Autobescherming bij ontladen accu/batterij	•	•	Alleen bij 12V	Alleen bij 12V	Alleen bij 12V	•
Half vermogen stand	-	-	-	•	-	-
Dagspaarstand	-	•	-	-	-	-
Nachtspaarstand	•	•	-	•	•	•
Normaal - langzame pulsstand	•	•	-	-	-	-
Random halfpower nachtstand	-	-	-	•	-	-
Random pulsstand	-	-	-	•	•	•
Sensepulse technologie	-	-	-	-	-	•
Geschikt voor zonnepaneel	-	-	7W	20W	20W	20W
Comouflage hoes	-	-	-	0	0	0

Aarding: de onmisbare basis van een elektrische afrastering

Waarom is aarding nodig en hoe werkt het?

Een elektrische afrastering is een kringloopsysteem waardoor stroom zich verplaatst. Een elektrische afrastering bestaat uit een schrikdraadapparaat, een afrasteringsdraad die het stroom vervoert, isolatoren die ervoor zorgen dat het stroom niet wegvloeit in de aarde én een goede aarding. De aarding zorgt ervoor dat het stroom terug kan vloeien naar het schrikdraadapparaat als een dier de afrastering aanraakt. Hierdoor treedt het schrikeffect op.

Aarding met Bentonite




Hoe ziet een aardingsysteem eruit?

Voor een goede aarding heeft u een aardpen nodig van 2m (voor accu-apparaten een aardpen van 1m), een aardklem en dubbel geïsoleerde kabel. Als er meer dan één aardpen nodig is, dan moet u ze minimaal drie meter van elkaar vandaan plaatsen. Bij een zandbodem of een zeer droge bodem is het verstandig om voor extra aarding te zorgen of om de speciale Bentonite aardingsmix te gebruiken.

Aarding

- 1 Aardpen
- 2 Aardklem
- 3 Dubbel geïsoleerde kabel




Hoe meet u de kwaliteit van de aarding?

- 1 Meet of er meer dan 3000 Volt spanning op de afrasteringsdraad staat, op minimaal 100 meter verwijderd van het aardingsysteem.
- 2 Maak dan kortsluiting, zodat er minder dan 1000 Volt op de afrastering staat; op dezelfde positie uiteraard. U kunt kortsluiting veroorzaken door ijzeren palen tegen de draad te zetten.
- 3 Meet de spanning op het aardingsysteem. Bedraagt deze meer dan 300 Volt, installeer dan meer aardpennen en voer de test opnieuw uit.

Benodigd:

een digitale voltmeter
of een SmartFix (P. 60)



Aardingsaccessoires


Aardklem: zorgt voor een goede verbinding tussen aardingssysteem en kabel vanaf het schrikdraadapparaat. Gietmof: voor het waterdicht en ondergronds verbinden van grondkabel.



044030	Aardklem	☐ = 1	€ 6,99
044047	Gietmof	☐ = 1	€ 29,95
044023	Aardsok	☐ = 1	€ 6,79

Grondkabel ø2,7mm XL

XL-draad met dubbele isolatie voor zware toepassingen. Stevige polyethyleen. Biedt weerstand tegen afschuring in de grond. 2,7mm gladdraad met aluminiumbekleding, met 3x de geleiding van 2,5mm gegalvaniseerde draad. Voor transport van elektriciteit over lange afstanden onder de grond en voor gebruik tussen aardpenen.



016276	ø2,7mm XL - 200m	☐ = 1	€ 295,00
--------	------------------	-------	----------

Bentonite aardingsmix


Een super aarding, ook bij extreem droge omstandigheden, is eenvoudig en snel te realiseren met deze mix. De aardingsmix bestaat uit een mengsel en een aardklem. Ook zeer geschikt om zwaardere apparaten mee te aarden. De benodigde aardpen moet separaat aangeschaft worden.



008773	Bentonite aardingsmix	☐ = 1	€ 49,95
--------	-----------------------	-------	---------

Aardpen

Voor een goede werking van een schrikdraadapparaat is het slaan van aardpenen noodzakelijk. Gebruik altijd gegalvaniseerde aardpenen. Accu-apparaten: lengte aardpen vanaf 1m. Lichtnetapparaten: lengte aardpen vanaf 2m. Met de extra aardpen van 0,5m + 5m kabel kan elk batterij-apparaat afdoende geaard worden.



029181	2m met aardklem	☐ = 1	€ 19,95
029198	1m met aardklem	☐ = 1	€ 15,95
008735	1m	☐ = 1	€ 8,99
031023	0,5m met 5m kabel	☐ = 1	€ 11,95

Grondkabel

Dubbel geïsoleerde aanvoerkabel, met metermarkering, om het schrikdraadapparaat te verbinden met de afrastering en om (ondergrondse) verbindingen te maken (bijv. poorten). Gebruik deze kabel voor korte afstanden. Gebruik 2,5mm kabel voor afstanden langer dan 30m.



066097	ø1,6mm - 25m	☐ = 1	€ 27,95
021604	ø1,6mm - 50m	☐ = 1	€ 49,95
062712	ø2,5mm - 50m	☐ = 1	€ 69,95
021611	ø2,5mm - 100m	☐ = 1	€ 135,00
162713	ø2,5mm - 400m	☐ = 1	€ 529,00

SmartFix: een verbluffende volt- en stroomsterktemeter

De SmartFix bezit verbluffende eigenschappen. Het is een combinatie van een volt- en stroomsterktemeter. Even makkelijk als u er de prestaties van uw afrastering mee meet, gebruikt u het apparaat voor stroomsterktemeting om de kortsluiting in uw afrastering te vinden. De pijl op de display wijst u in de richting van de kortsluiting. De storingsoorzaak vindt u dus heel snel. Dat scheelt u tijd en ergernis. De SmartFix is geschikt voor elke geleider, van gladdraad tot 40mm lint. Gebruik de SmartFix nooit voor het meten van spanning op het apparaat, maar op de afrastering zelf, op een afstand van minstens 10 meter van het apparaat.


Als uw afrastering goed geïsoleerd is, dan moet er minimaal 3.000V spanning op staan.

Wettelijk gelden de volgende minimumwaarden:

- paarden/rundvee 1.500V
- jongvee 2.000V
- schapen 3.000V



Flood Gate controller



SmartFix

Het oplossen van storingen in een elektrische afrastering is snel gefixt met deze SmartFix. Met deze stroomzoeker vindt u in korte tijd de oorzaak van een slecht functionerende afrastering. Multifunctioneel want de SmartFix kan eveneens gebruikt worden om het voltage op een afrastering te meten. Onmisbaar instrument wanneer u een elektrische afrastering heeft.



005096 SmartFix = 1 € 125,00

Digitale voltmeter

Informeert u exact over de conditie van uw afrastering. Meet het voltage op de elektrische afrastering.



075037 Digitale voltmeter = 1 € 69,95

Flood Gate Controller

Accessoire voor greppels welke in de afrastering gemonteerd kan worden. Het stopt de geleiding in de onderste draad als water (of een andere geleider) de onderste draad bereikt. De rest van de afrastering behoudt de spanning. Heeft een weerstand van 5600Ohm



1506 Flood gate controller (5600 Ohm) = 1 € 24,95

Neontester


Een handig hulpmiddel om te controleren of er voldoende spanning op de elektrische afrastering staat.



015019 Neontester = 1 € 29,95

Live light

De Live light wordt aan het einde van de afrastering gemonteerd en geeft bij iedere impuls van het schrikdraadapparaat een felle lichtflits, zodat u 's avonds kunt zien of de afrastering nog in orde is. Zakt de spanning beneden de 3000V, dan begint de Live light langzamer te knipperen. Zakt de spanning beneden de 2000V, dan stopt de Live light met knipperen.



005058 Live light = 1 € 43,95

Bliksembeveiliger

De enige instelbare bliksembeveiliger op de markt en daardoor uitermate geschikt voor elk schrikdraadapparaat. Bescherm het schrikdraadapparaat tegen bliksemschade door de bliksem van de afrastering naar de aarding te leiden. De bliksembeveiliger wordt gemonteerd op de afrastering.



064802 Bliksembeveiliger = 1 € 33,95

Schakelaar

Met deze schakelaar kunt u de elektrische afrastering opdelen in meerdere percelen en de afrastering ook ter plekke aan- en uit zetten.



060705 Schakelaar = 1 € 15,95

Waarschuwbordje



Dit bordje moet wettelijk verplicht om de 50 meter aan een elektrische afrastering worden bevestigd op plaatsen waar de afrastering grenst aan de openbare weg.



012176 Waarschuwbordje = 1 € 2,99

SMS Raster Alarm

Het SMS Raster Alarm is een unieke plug and play beveiliging van uw afrastering. Vergeleken met de reeds aanwezige systemen is dit product een regelrechte doorbraak. Het SMS Raster Alarm waarschuwt u per SMS bij onvoldoende voltage (door bijv. begroeiing) of bij onderbreking van de afrastering (bijv. bij het openen van een poort). U kunt uw afrastering in 2 zones opdelen voor nauwkeurige probleem detectie. Werkt een seizoen lang op 3 standaard batterijen (niet meegeleverd).



055654 SMS Raster Alarm = 1 € 499,00



Palen


Pagina 62 - 67

TIP!
Plaats in
de hoeken een
Haspel-Hoekpaal
of houten
paal

Mobiele afrasteringspalen

licht en eenvoudig verplaatsbaar

Gallagher biedt u mobiele afrasteringspalen in verschillende soorten en maten: kunststofpalen, glasfiberpalen en metalen palen. Allemaal licht van gewicht en daardoor gemakkelijk te verplaatsen. Zo zijn er kunststof palen met draadhouders zodat u geen losse isolatoren nodig heeft. De stijgbeugelpaai is speciaal ontwikkeld voor mobiele paardenafrasteringen. Van de glad afgewerkte blauwe paaltjes kunt u in één greep 50 tegelijk meenemen wanneer u uw weide gaat afrasteren. En natuurlijk kent u de bekende veerstalen paai met krulisolator (varkensstaartje).



Veerstalen paal met krulisolator



Geplastificeerde veerstalen paal met UV bestendige krulisolator. Bij gebruik van meerdere draden kunt u een schroefisolator (art.nr. 010943) toevoegen. Maximale afrasteringshoogte: 0,85m.



019267	Wit - 1,00m	≡ 10	€ 24,95
010943	Schroefisolator	≡ 10	€ 5,99

Veerstalen paal



Laaggeprijsde ovale veerstalen afrasteringspaal, voorzien van topisolator en stevige voet. Voor meerdere draden kunt u een verstelbare isolator (art. 010752) toevoegen. Maximale afrasteringshoogte: 0,80m.



008902	Oranje - 1,00m	≡ 1	€ 2,49
019274	Oranje - 1,00m	≡ 50	€ 120,00
009411	Topisolator	≡ 5	€ 2,59
010752	Verstelbare isolator	≡ 10	€ 5,49

Metalen paal met topisolator



Sterke stalen paal met blauwe topisolator. Voor meerdere draden kunt u een schroefisolator (art.nr. 004218 of 010950) gebruiken. Maximale afrasteringshoogte: 0,88m.



019250	1,10m	≡ 10	€ 44,95
008155	Topisolator	≡ 5	€ 4,99
004218	Schroefisolator	≡ 10	€ 9,99
010950	Schroefisolator	≡ 20	€ 9,99

Kunststofpaal



Uiterst doelmatig eenvoudig rantsoenbeweidingspaaltje met slagvaste topisolator. Voor meerdere draden kunt u verstelbaar veertje art. 003266 of schroefisolator art. 004218 toevoegen. Maximale afrasteringshoogte resp: 0,50m, 0,85m en 1,35m.



024391	Blauw - 0,70m	≡ 10	€ 15,95
024407	Zwart - 0,70m	≡ 10	€ 15,95
024414	Blauw - 1,05m	≡ 10	€ 21,45
024421	Blauw - 1,55m	≡ 10	€ 26,95
2211	Topisolator	≡ 1	€ 0,25
003266	Verstelbaar veertje	≡ 10	€ 5,59
004218	Schroefisolator	≡ 10	€ 9,99

Glasfiberpaal



Glasfiberpaal ø13mm voor semi-permanente flexibele afrasteringen met kunststofdraad of 1,6mm Gallagher draad. Te gebruiken i.c.m. clips (art.nr. 208350 of 018300).



008226	ø13mm - 1,50m	≡ 1	€ 7,49
008172	ø10mm - 1,50m	≡ 1	€ 5,99
008158	ø10mm - 1,25m	≡ 50	€ 119,00
018300	Clip 10mm	≡ 25	€ 9,99
208350	Clip 13mm	≡ 25	€ 9,99

Schape-/Hobbypaal



Zeer stevige en duurzame kunststofpaal van 0,75m hoog met 6 genummerde draadhouders en extra versterkte voet. Geschikt voor lint tot 20mm, cord en kunststofdraad. Het unieke twist & lock systeem garandeert een eenvoudige en solide bevestiging van geleiders tot 50cm hoogte.




057849	Wit - 0,75m	≡ 10	€ 19,95
021468	Terra - 0,75m	≡ 10	€ 23,95

Vario paal



Zeer stevige en duurzame kunststofpaal 1,00m hoog met 9 genummerde draadhouders voor bijna alle diersoorten. Geschikt voor alle soorten kunststofdraad en lint tot 20mm. Het unieke twist & lock systeem garandeert een eenvoudige en solide bevestiging van geleiders met een maximale draadhoogte van 0,85m.



Verbeterd




028481 Wit - 1,00m = 10 € 22,45

Stijgbeugelpaal



Unieke en duurzame paal van 1,55m hoog voor semi-permanente paardenafrasteringen. Eenvoudig te plaatsen door de handige stijgbeugelvoet. Met 11 genummerde draadhouders, geschikt voor lint tot 20mm, cord en kunststofdraad. Het unieke twist & lock systeem garandeert een eenvoudige en solide bevestiging van geleiders tot 1,35m hoogte.



Nieuw



019328 / 060771 Wit - 1,55m / Terra - 1,55m = 5 € 19,95
061303 / 061310 Duopack wit / Duopack terra = 10 € 27,95

Quattro paal



Zeer stevige, lichtgewicht veerstalen paal voorzien van vier verstelbare isolatoren. Maximale rasterhoogte 87,5cm. Met 10cm dubbele pen voor stabiele bevestiging in de grond. Witte isolerende coating voor goede zichtbaarheid en ter voorkoming van kortsluiting.




064253 Wit - 1,00m = 10 € 29,95
067513 Isolator voor quattro paal = 10 € 2,99

Rasterspin



Eén persoon kan de afrastering verplaatsen binnen enkele minuten met behulp van rasterspinnen. Het stripgraassysteem leidt tot kortere beweidingcycli waardoor een hoger rendement ontstaat. Maximale rasterhoogte: 0,85m.




011575 Rasterspin - 0,85m = 1 € 64,95


Rasterspinnen: voor stripgrazen of rantsoen beweiding

De rasterspinnen zijn zeer geschikt voor rantsoenbeweiding. De rasterspinnen fungeren als afrasteringspalen. De zespotige spin staat met 2 poten - stroomvrij - op de grond. De andere 4 poten geven het vee bij aanraking een impuls. In het midden van de spin wordt de kunststofdraad bevestigd die om een haspel is gedraaid. Eén persoon kan de afrastering verplaatsen door de haspel mee te nemen.





Het FSC-label is een betrouwbare schakel tussen verantwoorde productie en consumptie van bosproducten. Met het FSC-label kunnen consumenten en bedrijven beslissingen maken over hun aankoop, waarvan de mensheid en het milieu profiteren en die tevens een doorlopende bedrijfswaarde geven. De FSC is internationaal vertegenwoordigd in meer dan 50 landen verspreid over de hele wereld.



Insultimber® Zelfisolierende houtsoort

Deze houtsoort heeft de bijzondere eigenschap dat het volledig zelfisolierend is, waardoor er geen isolatoren nodig zijn en de paal zeer duurzaam is. Met bevestigingsdraadjes wordt de afrasteringsdraad aan de paal bevestigd. We hebben Insultimber afrasteringen op locaties die er nu al langer dan 30 jaar staan! Insultimber is een 100% natuurproduct zonder toevoeging van milieuvriendelijke impregneermiddelen. De exploitatie van Insultimber staat onder strenge controle, een speciaal bebossingsplan voorkomt dat de natuur schade ondervindt en regelt de aanplanting. De paal past uitstekend in het landschap. Een Insultimber afrastering is daarmee de minst zichtbare, maar meest effectieve natuurlijke barrière. Op deze palen geven wij 10 jaar product-garantie.



Ecopaal De "groene" paal van Gallagher

De kunststof Ecopaal is gemaakt van 100% gerecycleerd materiaal (polypropyleen) en daar zijn we best trots op. Onze 'groene' paal is goed voor het milieu en goed voor u, want deze Ecopaal is extreem duurzaam en gaat tientallen jaren mee. Behalve het materiaal is ook het kruisprofiel bijzonder, want die vorm zorgt ervoor dat de paal stevig in de grond blijft staan. U bespaart isolatoren want die heeft u niet nodig bij de Ecopaal. Met behulp van een eenvoudig bevestigingsdraadje wordt de afrasteringsdraad aan de Ecopaal bevestigd. De voorgemonteerde gaten zitten uiteraard op de voorkeurshoogtes. Ook op deze palen geven wij 10 jaar product-garantie.



Insultimber



Unieke isolerende paal waarbij het gebruik van isolatoren overbodig is. de afrasteringsdraad bevestigt u met bevestigingsdraadjes (pag. 88). De palen zijn onderhoudsvrij en hebben een lange levensduur.



017904	Hoekpaal 10,0x10,0cm - 2,50m	☒ = 1	€ 48,95
017898	Hoekpaal 8,0x8,0cm - 2,00m	☒ = 1	€ 28,95
017997	Stutpaal 4,0x8,0cm - 2,00m	☒ = 1	€ 15,45
007724	Tussenpaal 3,8x3,8cm - 1,80m	☒ = 1	€ 13,45
007601	Tussenpaal 3,8x3,8cm - 1,50m	☒ = 1	€ 11,45
007618	Tussenpaal/batting 3,8x2,6cm - 0,95m	☒ = 1	€ 7,79

Ecopaal



Kunststof Ecopaal van 100 % gerecycleerd kunststofmateriaal (polypropyleen). Het speciale kruisprofiel zorgt ervoor dat de paal zeer stevig in de grond staat. Isolatoren zijn overbodig, de afrasteringsdraad bevestigt u met bevestigingsdraadjes (pag. 88).



009527	1,50m	☒ = 4	€ 29,95
009534	1,85m	☒ = 4	€ 39,95

Gallagher paal



Ideale duurzame afrasteringspaal, geschikt als permanente afrasteringspaal. Met deze paal krijgt uw afrastering een "natuurlijke" uitstraling.



001002	ø8cm - 1,80m	☒ = 1	€ 8,99
001019	ø8cm - 2,00m	☒ = 1	€ 9,99
017584	ø12cm - 2,50m	☒ = 1	€ 24,95

De geleider in een elektrische afrastering is cruciaal.

De geleider transporteert de stroom, en een goede geleider geleidt de stroom gemakkelijker en dus beter, tot aan het eind van de afrastering. En al lijken de geleiders veel op elkaar, in werkelijkheid is er een groot verschil in kwaliteit. Vergelijk en voel de verschillende kwaliteiten om tot een goede keuze te komen. Er zijn meer dan 17 verschillende soorten geleiders draad, lint of koord in het Gallagher programma die aan de hand van 3 criteria met elkaar vergeleken kunnen worden:

- **Geleiding (weerstand):** hoe gemakkelijk de geleider stroom geleidt, en hoe ver.
- **Duurzaamheid:** hoe de geleider zich in de praktijk houdt bij allerlei weersomstandigheden.
- **Ontwerp:** hoe het product zich houdt op lange termijn, onder extreme omstandigheden presteert, bijvoorbeeld als er een roestvrij-stalen geleider breekt staat er dan nog stroom op het eind van de afrastering?



Gealuminiseerd draad & EquiFence

Deze geleiders zijn super geleiders met 10 jaar productgarantie. In de praktijk kan deze geleider tientallen jaren zonder veel onderhoud, goed blijven functioneren. De High Tensile draad en EquiFence van Gallagher zijn producten die door professionele gebruikers al jarenlang naar volle tevredenheid worden gebruikt.



PowerLine Geleiders



Kunststofdraad, lint of koord, verkrijgbaar in diverse kleuren en meerdere lengtes. Gallagher adviseert de PowerLine geleiders voor lengtes tot 500 meter. PowerLine geleiders zijn gemaakt van een duurzame kwaliteit kunststof en roestvrijstalen geleiders, een duurzame werking is daardoor gegarandeerd.



TurboLine Geleiders



Verkrijgbaar in TurboLine lint, Cord en Vidoflex 9, in diverse kleuren en meerdere lengtes. Voor lengtes vanaf 500 meter adviseert Gallagher altijd een TurboLine geleider te gebruiken. Met een TurboLine geleider bent u zeker van de absolute top in geleiders, zowel in basismateriaal als in de geleidende eigenschappen en ontwerp.




Geleiders

Pagina 69 - 77

High Tensile Wire

Gallagher gealuminiseerd draad heeft bijzondere eigenschappen welke garant staan voor een minimale productgarantie van 10 jaar. Deze draad is vele malen beter dan welke staal draad dan ook. Een laagje aluminium op de 2,5mm dikke kern zorgt voor een superieure geleiding, tot 15x zoveel als bij een gewone 2,5mm staal draad. De trekkracht van de draad is eveneens bijzonder hoog, tot 500 kg. U kunt de draad zeer strak opspannen, en in combinatie met trekveren is een paalafstand van 20 meter mogelijk. Hierdoor bespaart u aanzienlijk op de kosten per strekkende meter, immers u heeft veel minder materiaal nodig om een betrouwbare en duurzame afrastering te installeren.



EquiFence

Een geleidende kunststof kabel, speciaal voor paarden-afrasteringen. Op EquiFence garandeert Gallagher minimaal 10 jaar productgarantie. Dit is de meest duurzame en veilige Gallagher afrastering voor paarden. EquiFence is een elastische kabel met een gegalvaniseerde kern. De 3mm dikke kunststof ommanteling beschermt het paard tegen de zink-aluminium kern. Door middel van 3 koolstoflijnen is de kunststof ommanteling stroomgeleidend. Montage van een Gallagher EquiFence afrastering is specialistenwerk, daarom kunt u een beroep doen op Gallagher montagebedrijven.



'Permanent' kunststofkabel 8 mm



Kijk op
pagina 83/84
voor de
accessoires.

Gealuminiseerd draad/Medium Tensile



Met dit gealuminiseerd draad wordt het plaatsen van een afrastering eenvoudig. Gemakkelijker te buigen dan regulier HT draad. en toch sterk genoeg om schapen, vee of wild binnen/buiten te houden. Het draad heeft een zeer lage weerstand en is dus uitermate geschikt voor lange afrasteringen.



060412 ø1,8mm - ca. 500m (10kg)

■ = 1

€ 48,95

Gealuminiseerd draad/High Tensile



Draad met hoge trekvastheid. Roest wordt voorkomen door de speciale aluminium-zinklegering.



004195 ø1,6mm - ca.315m (5kg)

■ = 1

€ 29,95

004188 ø1,6mm - ca.1580m (25kg)

■ = 1

€ 119,00

039999 ø2,5mm - ca.625m (25kg)


■ = 1

€ 89,95

Getwijnd staaldraad



Zeer goede geleidende dunne staaldraad geschikt voor zeer lange verplaatsbare afrasteringen die veel hinder ondervinden van begroeiing.



008759 ø2mm - 200m

■ = 1

€ 39,45

007806 ø2mm - 400m

■ = 1

€ 72,95

Permanentkabel/EquiFence



Afrasteringdraad voor een permanente paardenafrastering. Permanentkabel is een draad ommanteld met stroomgeleidend kunststof, speciaal ontwikkeld voor een veilige paardenafrastering. Door de terra kleur gaat deze afrastering op in de omgeving voor een natuurlijke uitstraling. Diameter 8mm.



009124 Wit - 250m

■ = 1

€ 268,00

053858 Terra - 250m

■ = 1

€ 268,00

Gallagher geleiders

Bijzonderheden TurboLine geleiders

Lichtmetalen geleiders

De TurboLine geleiders hebben een mix van roestvrijstalen draden en lichtmetalen draden. Roestvrijstaal is sterk en breukbestendig maar een matige stroomgeleider. Lichtmetaal, bijvoorbeeld koper, is daarentegen een zeer goede geleider maar minder duurzaam. Door deze 2 stroomgeleiders te combineren (een Gallagher vinding) wordt het een stroomgeleider met de beste kenmerken, een super geleiding en hoge duurzaamheid. Geleidt 40x beter dan een standaard geleider. TurboLine producten zijn te herkennen aan de rode draden.

De beste kunststoffen

De TurboLine producten hebben naast de best mogelijke geleiding ook de beste constructie:

- Monofilamenten gecombineerd met een zachte opvulling zorgen voor optimale zichtbaarheid (bijv. cord van 6+mm).
- De gevlochten constructie voorkomt veel rek en in de war raken.
- Een lage breekkracht van slechts 225kg voorkomt verwondingen.
- De langst mogelijke levensduur met 7 jaar UV-garantie.

Door een combinatie van twee stroomgeleiders met een hoge kwaliteit van kunststoffen, zijn de Gallagher TurboLine producten de meest veilige en duurzame geleiders. Toch blijft Gallagher continu werken aan productverbeteringen om de beste producten te blijven leveren.

PowerLine geleiders

Gallagher werkt altijd aan het ontwikkelen van nieuwe toepassingen voor het creëren van een stukje toegevoegde waarde. Zo ook bij ons totale assortiment van PowerLine geleiders. Alle PowerLine geleiders zijn nu voorzien van een extra lichtmetalen geleider. Dit geeft een betere geleiding, wat de levensduur van de afrastering verlengt en de veiligheid van uw dieren verhoogd!



Voor afrasteringen langer dan 500m.



Voor afrasteringen korter dan 500m.



Vidoflex 3

PowerLine



Kunststofdraad met 6 roestvrijstalen draden en 3x6 polyethyleendraden. Geschikt voor korte verplaatsbare afrasteringen.



019335 Groen - 100m

1 = € 11,95

010554 Wit - 200m

1 = € 18,95

Vidoflex 6

PowerLine



Extra dikke kunststofdraad met 6 roestvrijstalen draden, voor een uitstekende geleiding.



021680 Wit - 200m

1 = € 20,95

021697 Wit - 400m

1 = € 39,95

058150 Duopak Vidoflex 6 2x400m (-30%)

2 = € 55,95

054855 Terra - 400m

1 = € 39,95

Vidoflex 9 TurboLine Plus

TurboLine



Dé standaard in TurboLine kunststofdraad voor de beste stroomgeleiding over lange afstanden. De 6 roestvrijstalen draden en 3 lichtmetalen draden zorgen voor een TurboLine stroomgeleiding en geleiden daardoor 40x beter dan een standaard kunststofdraad. De TurboLine Plus uitvoering is bovendien ruim 50% sterker, voorkomt te veel rek en is nog beter zichtbaar dan het gebruikelijke kunststofdraad.



011247 Wit - 200m

1 = € 39,95

011254 Wit - 400m

1 = € 78,95

061280 Wit - 1000m (-20%) Tijdelijk van € 175,00 voor

1 = € 140,00

054862 Terra - 400m

1 = € 78,95

PowerLine cord



Kunststofkoord voor semi-permanente paarden- en vee-afrasteringen. Een uitstekende geleider dankzij 5 roestvrijstalen draden en 1 lichtmetalen draad ..



062204 Wit - 100m	1	€ 35,95
016221 Wit - 200m	1	€ 67,95
058167 Duopack PowerLine Cord 2x200m (-30%)	2	€ 94,95
026220 Wit - 500m	1	€ 159,00

PowerLine cord



Kunststofkoord voor semi-permanente paarden- en vee-afrasteringen. Een uitstekende geleider dankzij 5 roestvrijstalen draden en 1 lichtmetalen draad .



053896 Terra - 200m	1	€ 67,95
---------------------	---	---------

TurboLine cord



Geweven TurboLine Cord voorkomt rek en garandeert een lange levensduur. Door gebruik van 3 mixed metal draden in combinatie met 8 RVS draden wordt een optimale geleiding gerealiseerd. Soft-touch cord en een lage breekkracht van slechts 225 kg zorgen voor een hoge veiligheid voor uw dieren.



057856 Wit - 200m	1	€ 89,95
058006 Wit - 500m	1	€ 199,00

TurboLine cord



Geweven TurboLine Cord voorkomt rek en garandeert een lange levensduur. Door gebruik van 3 mixed metal draden in combinatie met 8 RVS draden wordt een optimale geleiding gerealiseerd. Soft-touch cord en een lage breekkracht van slechts 225 kg zorgen voor een hoge veiligheid voor uw dieren.



056101 Terra - 200m	1	€ 89,95
057993 Terra - 500m	1	€ 199,00

PowerLine lint 12,5mm

PowerLine



Sterk 12,5mm lint met 4 dikke roestvrijstalen draden en 1 lichtmetalen draad voor een uitstekende geleiding. Geschikt voor verplaatsbare afrasteringen voor rundvee, jongvee en paarden.



062303 Wit - 100m
026237 Wit - 200m

☐ = 1 € 14,95
☐ = 1 € 26,95

TurboLine lint 12,5mm

TurboLine



TurboLine lint 12,5mm met 3 dikke roestvrijstalen draden en 2 lichtmetalen draden. De geleidingsdraden zijn iedere 13 cm onderling door een verticale rvs-draad verbonden, zodat draadonderbreking niet voorkomt. Uitermate geschikt voor afrasteringen langer dan 500 meter. Geleidt 40x beter dan het standaardlint 12,5mm.



076232 Wit - 200m
086231 Wit - 400m

☐ = 1 € 38,95
☐ = 1 € 44,95

PowerLine lint 20mm

PowerLine



Goed zichtbaar lint met een zwarte kantdraad ter versterking en met 5 dikke roestvrijstalen draden en 1 lichtmetalen draad voor een uitstekende geleiding. Geschikt voor tijdelijke paardenafrasteringen.



106236 Wit - 200m

☐ = 1 € 45,95

TurboLine lint 20mm

TurboLine



Zeer stevig TurboLine lint met versterkte rode randen, bestemd voor semi-permanente paardenafrasteringen. De unieke samenstelling (3 dikke roestvrijstalen draden en 2 lichtmetalen draden) zorgt voor 40x betere geleiding dan het standaard 20mm lint.



007608 Wit - 200m
060702 Terra - 200m

☐ = 1 € 51,95
☐ = 1 € 51,95

PowerLine lint 40mm**PowerLine**

Goed zichtbaar lint met een zwarte kantdraad ter versterking en met 11 dikke roestvrijstalen draden en 1 lichtmetalen draad voor een uitstekende geleiding.



006246 Wit - 200m

= 1 € 84,95

060696 Terra - 200m

= 1 € 84,95

TurboLine lint 40mm**TurboLine**

Zeer stevig TurboLine lint met versterkte rode randen, bestemd voor permanente paardenafrasteringen. De unieke samenstelling zorgt voor 40x betere geleiding dan het standaard 40mm lint. Met 11 dikke roestvrijstalen draden van 0,13 mm en 4 lichtmetalen draden van 0,25mm.



007592 Wit - 200m

= 1 € 79,95

TurboStar lint 40mm Super**TurboStar**

Zeer stevig, super geleidend TurboStar lint met versterkte rode geleidende randen, bestemd voor permanente paardenafrasteringen. De unieke samenstelling zorgt voor 40x betere geleiding dan standaard 40mm lint. Met 10 dikke roestvrijstalen draden van 0,20mm en 4 lichtmetalen draden van 0,30mm.



010608 Wit - 200m

= 1 € 99,00

061334 Duopack 2x200m TurboStar wit (-25%)

= 1 € 148,50

010615 Terra - 200m

= 1 € 99,00

055586 Duopack 2x200m TurboStar terra (-25%)

= 1 € 148,50

010516 Groen - 200m

= 1 € 99,00

Specificatie Geleiders

PowerLine & TurboLine Cord/Lint

PowerLine Cord	TurboLine Cord	PowerLine Lint 12,5mm	TurboLine Lint 12,5mm	PowerLine Lint 20mm	TurboLine Lint 20mm	PowerLine Lint 40mm	TurboLine Lint 40mm standaard	TurboStar Lint 40mm super
								

Artikelnummer	062204 016221 026220 053896	057856 058006 056101 057993	062303 026237	076232 086231	106236	007608 060702	006246 060696	007592	010608 010516 010615
Kleur	wit, zwart terra-zwart	terra-oranje wit-oranje	wit, zwart	wit, rood	wit, zwart	wit-rood, terra-rood	wit - zwart terra - zwart	wit-rood	wit-oranje, groen-oranje, bruin-oranje
Meters op rol	100m 200m 500m	200m 500m	100m 200m	200m 400m	200m	200m	200m	200m	200m
Breedte/Diameter (mm)	5+	6+	12,5	12,5	20	20	40	40	40
Aantal kunststof (nylon) draden	3x7mm	12x6x0,3mm	24x0,30mm	23x0,38mm	62x0,30mm	62x0,38mm	59x0,5mm	61x0,47mm	33x0,53mm 1x0,38mm 1x0,2mm
Aantal roestvrij-stalen geleiders	5	8	4	2/1	5	2/1	11	10/1	10
ø roestvrijstalen geleiders	0,16mm	0,2mm	0,15mm	0,15mm 0,2mm	0,15mm	0,16mm 0,2mm	0,2mm	0,2mm 0,16mm	0,2mm
Aantal vertind koper draden	1	3	1	2	1	2	1	4	4
ø vertind koper draden	0,25mm	0,25mm 0,3mm	0,25mm	0,25mm	0,25mm	0,25mm	0,25mm	0,25mm	0,30mm
Verticale door-verbinding rvs-draden				•		•		•	
Versterkte kantdraad					•	•	•	•	•
Weerstand (Ohm/meter)	0,38	0,1	0,35	0,19	0,35	0,18	0,31	0,09	0,06
Trekvastheid (kg)	330	225	65	100	175	200	450	380	520
		•		•		•		•	•
	•		•		•		•		
	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•					
Voltage: begin afrastering	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V
op 100 m	6000V	8000V	6000V	7600V	6000V	7600V	6000V	8000V	8000V
op 500 m	4500V	7500V	4500V	6400V	4500V	6400V	4400V	7500V	7500V
op 1000 m	2500V	7000V	2500V	5300V	2500V	5300V	2300V	7000V	7000V

Gealumineerd draad 1,8mm Gealumineerd draad 1,6mm Gealumineerd draad 2,5mm Getwijnd staaldraad Permanentkabel (EquiFence)

Kunststof-
draad
Vidoflex 3

Kunststof-
draad
Vidoflex 6


Kunststof-
draad
Vidoflex 9,
TurboLine +

High Tensile

Artikelnummer	060412	004195 004188	039999	008759 007806	009124 053858
Kleur	zilver	zilver	zilver	zilver	wit/terra en 3 zwarte lijnen
Meters op rol	ca. 500m	ca. 315/1580m	ca. 625m	200m/400m	250m
Diameter (mm)	1,8	1,6	2,5	2	7,5
Aantal geleiders	1	1	1	7	1
ø Geleiders in mm	1,8	1,6	2,5	0,55	2,5
Weerstand (Ohm/meter)	0,05	0,07	0,035	0,12	0,035
Trekvastheid (kg)	250	220	500	65	500
Speciale eigenschappen	zinc aluminium coating	zinc aluminium coating	zinc aluminium coating		kunststof kabel totaal 7,5mm, 2,5mm dikke gegalvaniseerd draad met witte of terra, niet geleidende kunststof en zwarte, geleidende koolstof
					•
	•	•	•		
	•	•	•	•	
	•	•	•	•	
	•	•	•	•	
	•	•	•	•	
				•	
	•	•	•		•
Voltage: begin afrastering	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V
op 100 m	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V
op 500 m	7600V	7500V	7800V	7000V	7700V
op 1000 m	7100V	7000V	7500V	6500V	7500V

Vidoflex

Artikelnummer	019335 010554	021680 021697	011247 011254 061280
Kleur	groen en wit	wit, terra	wit-rood, terra
Meters op rol	100m/200m	200m/400m	200m/400m/ 1000m
Diameter (mm)	2	2,5	3
Aantal kunststof (nylon)draden	3x6	3x5	12 in omvlechting-9 in kern
Aantal roestvrij-stalen geleiders	6	6	6
ø roestvrij-stalen geleiders	0,15mm	0,20mm	0,16mm
Aantal vertind koper draden			3
ø vertind koper draden			0,25
Weerstand (Ohm/meter)	6,8	4,3	0,11
Trekvastheid (kg)	47	80	105
			•
	•	•	
	•	•	•
	•	•	•
		•	•
			
Voltage: begin afrastering	8000V	8000V	8000V
op 100 m	3600V	4900V	7800V
op 500 m	1100V	2300V	7000V
op 1000 m	600V	1400V	6400V



Haspel 200m



Voordelig geprijsde haspel met blokkeringspal voor maximaal 200 meter Vidoflex.



008933 Haspel 200m

☐ = 1

€ 14,95

Haspel 400m



Handige haspel met blokkeringspal voor 400 meter Vidoflex. De trommel (009145) van deze haspel is te vervangen.



008919 Haspel 400m

☐ = 1

€ 22,45

009145 Trommel voor haspel 400m

☐ = 1

€ 12,95

Haspel 500m



Haspel met blokkeringspal. Voorzien van geïsoleerde robuuste handgreep. De haspel heeft een extra grote binnendiameter waardoor snel draad opgenomen kan worden. Geschikt voor maximaal 500 meter Vidoflex, 300 meter lint of 200 meter cord. Kan bevestigd worden aan de haspelhoekpalen (022014/022236).



061115 Haspel 500m

☐ = 1

€ 65,45

Haspel 500m met versnelling



Haspel met 3:1 versnellingsmechanisme, anti-slip inrichting en blokkeringspal. Voorzien van geïsoleerde robuuste handgreep met knokkelbescherming. Geschikt voor maximaal 500 meter Vidoflex, 200 meter cord of 300 meter lint. Kan worden bevestigd aan de haspelhoekpalen (022014/022236). Wordt geleverd met ergonomische poortgreep (Insul-grip).



061139 Haspel 500m met versnelling

☐ = 1

€ 75,95



Hoe werkt een mobiele afrastering?

Een mobiele afrastering van Gallagher is ideaal als een tijdelijke en gemakkelijk te verplaatsen afrastering voor het onderverdelen van grote weides voor vee, schapen of paarden. Alle onderdelen voor een mobiele afrastering zijn eenvoudig en gemakkelijk te monteren. Zo hebben Gallagher's vernieuwde kunststof palen vaste draadhoogtes, zodat ze onderling uitwisselbaar zijn. Daarnaast beschikken een aantal Gallagher kunststof palen over het unieke Twist & Lock systeem om geleiders eenvoudig te bevestigen.



- Voor een mobiele afrastering gebruikt u haspels, waarmee u de geleider op- en afrolt.
- Bevestig de haspels op een haspelhoekpaal, om stevigheid te creëren.
- Bevestig de hoek-rolisolator op de hoekpalen en de schroefisolatoren XDI op de tussenpalen voor bevestiging van (kunststof) draad en cord.
- Gebruik als tussenpalen de kunststof palen met het Twist & Lock systeem.


Hoeveel draad op welke haspel?

Artikelnummer	061139	061115	046167	008919	008933
Haspel	Haspel 500m	Haspel 500m	Econo-haspel	Haspel 400m	Haspel 200m
Type draad					
Vidoflex 9 TurboLine Plus	400m	400m	400m	250m	150-200m
Vidoflex 6	400m	400m	400m	250m	150-200m
Vidoflex 3	500m	500m	500m	400m	200m
Cord	200m	200m	150m		
TurboLine lint 40mm	100m	100m	100m		
TurboLine lint 20mm	150m	150m	100m		
TurboLine lint 12,5mm	300m	300m	200m		

Econohaspel



Een degelijke haspel met blokkeringspaal voor het op- en afdraaien van kunststofdraad. Geschikt voor maximaal 500 meter Vidoflex, 200 meter lint of 150 meter Cord. Voorzien van geïsoleerde handgreep.



046167 Econohaspel 500m

☐ = 1

€ 34,95

Multi-haspelkabelset



Wanneer 3 kunststofdraden/linten boven elkaar worden gespannen, kunnen door middel van deze kabelset de draden onderling bij de haspels worden doorverbonden.



006345 Multi-haspelkabelset


☐ = 1

€ 19,95

Haspelhoekpaal



Stabiele montagepaal te gebruiken als haspelhoekpaal en geleide-hoekpaal voor isolatoren. Voor extra stabiliteit kunt u de steunpoten aan de constructie toevoegen.



022014 3 haspels/3 isolatoren - 1,25m

☐ = 1

€ 21,95

022236 4 haspels/4 isolatoren - 1,85m

☐ = 1

€ 28,95

009688 Ophangbeugel haspel

☐ = 4

€ 19,95


022205 Steunpoot

☐ = 1

€ 19,95

SmartFence

Het alternatief voor netten!



SmartFence T4100

TurboLine



SmartFence is hét alternatief voor netten! Een revolutionair ontwerp waarbij palen, haspels en draden gecombineerd zijn tot 1 product. Zeer snel en eenvoudig te plaatsen én af te breken. Makkelijk draagbaar en op te bergen. Een snelle afrastering met een lengte van 100m (4 draden en 10 palen).



700007 SmartFence T4100

1 =

€ 199,00

Huisdier startkit



Basissysteem voor een afrastering rond uw tuin. Met behulp van deze complete set houdt u uw eigen hond of kat binnen de door u bepaalde tuingrenzen en weert u tevens andermans dieren uit uw tuin. Het materiaal is geschikt voor een 3-draads afrastering met een totale lengte van 25 meter. De set bestaat uit een schrikdraadapparaat met muurclip en aardpen, 10 palen, 30 bevestigingsclips, 75 meter draad, een poortset voor 3 draden en aansluitdraden. Deze kit is veilig voor kinderen en huisdieren, is gemakkelijk en snel te installeren en heeft een zeer laag stroomverbruik.



033112 Huisdier startkit	☐ = 1	€ 155,00
069609 Huisdier uitbreidingskit 25m	☐ = 1	€ 49,95

Schutting en volière startkit



Basissysteem voor een afrastering rond de volière of op een muur/schutting. Door dit veilige, zeer effectieve schrikdraadsysteem wordt de volière verboden terrein voor katten of andere jagers. Het systeem kunt u ook gebruiken om andermans katten, die via de schutting of muur proberen binnen te komen, te weren. Het materiaal is geschikt voor een 2-draadse afrastering met een totale lengte van 25 meter. De set bestaat uit een schrikdraadapparaat met muurclip en aardpen, 10 draadhouders, 50 meter draad, een poortset voor 2 draden en aansluitdraden. Deze kit is veilig voor kinderen en huisdieren, is gemakkelijk en snel te installeren en heeft een zeer laag stroomverbruik.



033129 Schutting en volière startkit	☐ = 1	€ 155,00
069708 Schutting en volière uitbreidingskit 25m	☐ = 1	€ 32,95

Reigerkit



Basissysteem voor een afrastering rond uw vijver. Door dit veilige, zeer effectieve schrikdraadsysteem is uw vijver verboden gebied voor reigers en voorkomt dat reigers de vissen uit uw vijver eten. Het systeem bestaat uit een schrikdraadapparaat met muurclip en aardpen, 10 grenspalen, 20 bevestigingsclips, 100 meter zwart kunststofdraad en aansluitdraad. Het materiaal is geschikt voor een 2-draads afrastering met een totale lengte van 25 meter.



021727 Reigerkit	☐ = 1	€ 99,95
022137 Uitbreiding reigerkit - 10 Palen en 10 clips	☐ = 1	€ 17,45
021789 Uitbreiding reigerkit - zwart draad 100m	☐ = 1	€ 12,95



Mobiele rasterkit paarden



Kippenkit




Niet verkrijgbaar in Nederland

Niet verkrijgbaar in Nederland

Schapennet



Compleet en gebruiksvriendelijk verplaatsbaar afrasteringsnet voor schapen en lammeren. Tevens geschikt als begrenzing bij sloten, zodat zelfs pasgeboren lammeren met een optimale veiligheid kunnen meeweiden. Lengte: 50m. Inclusief 15 palen met enkele of dubbele pen die in het net gemonteerd zijn. Meerdere netten zijn gemakkelijk met elkaar te verbinden.



022106 Enkele pen - 90cm

☑ = 1

€ 89,95

022175 Dubbele pen - 90cm


☑ = 1

€ 99,95

Kippennet



Het kippennet is de ideale oplossing als u de kippenafrastering regelmatig moet verplaatsen. Het is gebruiksvriendelijk en compleet en heeft een totale lengte van 50m. Inclusief 15 palen met enkele of dubbele pen die in het net gemonteerd zijn. Meerdere netten zijn gemakkelijk met elkaar te verbinden.



022229 Enkele pen - 112cm

☑ = 1

€ 129,00

022403 Dubbele pen - 112cm


☑ = 1

€ 149,00

Geitennet



Compleet en gebruiksvriendelijk verplaatsbaar afrasteringsnet voor geiten en lammeren. Tevens geschikt als begrenzing bij sloten, zodat zelfs pasgeboren lammeren met een optimale veiligheid kunnen meeweiden. Lengte: 50m. Inclusief 15 palen met enkele of dubbele pen die in het net gemonteerd zijn. Meerdere netten zijn gemakkelijk met elkaar te verbinden.



022168 Enkele pen - 106cm

☑ = 1

€ 115,00

022212 Dubbele pen - 106cm



☑ = 1

€ 129,00

Turbonet



Compleet en sterk afrasteringsnet. Wit met versterkte rode randen voor een betere geleiding. Door de lage weerstand ideaal om meerdere Turbonetten aan elkaar te bevestigen. Lengte: 50m. Inclusief 15 palen met enkele of dubbele pen die in het net gemonteerd zijn.



010493 Enkele pen - 90cm

☑ = 1

€ 99,95

025473 Dubbele pen - 90cm



☑ = 1

€ 119,00

Konijnen-/Hobbynet



Compleet en gebruiksvriendelijk afrasteringsnet voor konijnen en andere kleine huisdieren. Dit net houdt uw kleine huisdieren binnen het afgeschermd perceel, maar beschermt ook uw tuin, akker of wei. Lengte: 50m, leverbaar in groen en oranje. Inclusief 15 palen met enkele pen die in het net gemonteerd zijn. Meerdere netten zijn gemakkelijk met elkaar te verbinden.



022182 Enkele pen - 65cm

☑ = 1

€ 99,95

024377 Groen enkele pen - 65cm


☑ = 1

€ 99,95

Combinet



Net met extra stabiliteit voor gebruik op ruw terrein. De verticale draden zijn om de 30 cm versterkt met kunststof, waardoor het net strakker blijft staan op oneffen terrein.





010356 Enkele pen - 90cm

☑ = 1

€ 89,95

Draad moeiteloos spannen met de roterende spanner


Met de roterende spanner van Gallagher spant u moeiteloos gealuminiseerd afsteringdraad of kunststofkoord. Voordeel? U hoeft de draad niet door te knippen. Daardoor houdt u een perfecte stroomverbinding. De draad achteraf ontspannen of nog strakker opspannen is dus ook heel gemakkelijk. De roterende spanner is van aluminium: roest is vrijwel uitgesloten.



Trekveer

reduceert kosten

Met de trekveer houdt u de draad bij warm én bij koud weer altijd strak en elastisch. Gebruikt u trekveren, dan mag u de paalafstand verdubbelen. Dat scheelt behoorlijk in de kosten. Bovendien blijven de hoekpalen beter staan en heeft u minder onderhoudswerk aan de afstering.



Trekveer



De trekveer neutraliseert het spanningsverschil in de draad ten gevolge van temperatuurschommelingen. Hierdoor blijft de draad zomer en winter even strak staan met als resultaat dat de paalafstand verdubbeld kan worden. Geschikt voor 1,6mm draad. Maximale belasting 85 kg



004133 Trekveer voor HT draad ø1,6mm

■ = 1

€ 5,99

Trekveer



De trekveer neutraliseert het spanningsverschil in de draad ten gevolge van temperatuurschommelingen. Hierdoor blijft de draad zomer en winter even strak staan met als resultaat dat de paalafstand verdubbeld kan worden. Geschikt voor 2,5mm draad. Maximale belasting 200kg



036257 Trekveer voor HT draad ø2,5mm

■ = 1

€ 14,95

Draadspanner



De draadspanner kan tijdens of na het plaatsen van de afrasteringen worden gemonteerd voor het eenvoudig opspannen en naspannen van uw afrastering.



056095 Draadspanner

☞ = 2 € 8,49

695303 Draadspanner handvat voor 618005/056095

☞ = 1 € 14,95

Roterende spanner



Door gebruik te maken van deze unieke spanner hoeft de draad niet te worden doorgeknijpt; zo blijft een ononderbroken stroomdoorvoer in de draad gewaarborgd. Ook te gebruiken om een gebroken draad te repareren. Gemaakt van aluminium voor een zeer lange levensduur.



010882 Roterende spanner

☞ = 3 € 13,45

021475 Roterende spanner

☞ = 25 € 99,95

Eindspanner kit



Kit voor het eenvoudig opspannen van EquiWire of High Tensile met dop-/steeksleutel of spanner (art.nr. 695303). Maakt het knopen van draad overbodig. Te gebruiken in combinatie met alle houten Gallagher palen.



618005 Eindspanner kit

☞ = 2 € 10,95


695303 Draadspanner handvat voor 618005/056095

☞ = 1 € 14,95

Draadklem



Goede verbindingen in een elektrische afrastering zijn uitermate belangrijk. Het gewoon om elkaar draaien van draad zorgt voor veel storingen en dus problemen. Gebruik daarom draadklemmen die een goede verbinding waarborgen, waardoor contactstoringen minder vaak zullen optreden. De ronde draadklem is geschikt voor draad.



010851 Draadklem rond

☞ = 10 € 10,95


603568 Draadklem rond

☞ = 100 € 99,00

Draadklem gebogen



Goede verbindingen in een elektrische afrastering zijn uitermate belangrijk. Het gewoon om elkaar draaien van draad zorgt voor veel storingen en dus problemen. Gebruik daarom draadklemmen die een goede verbinding waarborgen, waardoor contactstoringen minder vaak zullen optreden. De gebogen draadklem is geschikt voor draad en cord.



010868 Draadklem gebogen incl. vleugelmoer

☞ = 10 € 10,95

603964 Draadklem gebogen incl. vleugelmoer

☞ = 100 € 99,00

060498 Draadklem gebogen incl. moer

☞ = 100 € 99,00

Lintverbinder



Voor het doorverbinden en aan elkaar verbinden van lint (20 en 40mm). Eenvoudig te installeren door het rugzak-gesp-principe. Daardoor is het heel gemakkelijk om lint te verbinden, te spannen en los te maken.




028979	20mm	5	€ 6,99
028962	40mm	5	€ 7,99

Lintverbinder



Voor het doorverbinden en aan elkaar verbinden van lint. Met deze verbinder blijft de stroomgeleiding optimaal. De lintverbinders roesten niet, waardoor duurzaamheid gewaarborgd is.




010745	20-40mm voor 016702/043880	5	€ 12,95
--------	----------------------------	---	---------

Lintverbinderset



Voor het doorverbinden van 2 rijen lint. Lengte kabel 60cm.



055333	Lintverbinderset - 60cm	1	€ 8,99
--------	-------------------------	---	--------

Aansluitkabelset



Voor een perfecte aansluiting van het schrikdraadapparaat naar de lintafrastering. Lengte kabel 130cm.



055340	Aansluitkabelset lint - 130cm	1	€ 8,99
--------	-------------------------------	---	--------

Cordspanner



Voor het gemakkelijk spannen van cord en weer eenvoudig ontspannen met de duimpal. Te gebruiken in combinatie met de rol-hoekisolator (art. nr. 029013) of de S-isolator (art. nr. 011025/011032). Inclusief rol-hoekisolator (029013).



028955	Cordspanner met rol-hoekisolator	1	€ 12,95
--------	----------------------------------	---	---------

Verbinders



Zorgt voor goede verbindingen van cord of Vidoflex.



019342	Cordverbinder	4	€ 12,95
060764	Vidoflex verbinder	4	€ 3,99

XDI ringisolator



Vernieuwde ringisolator met unieke voordelen ten opzichte van de bekende zwarte ringisolator. Veel sterker door toepassing van een nieuwe techniek en veel robuuster door de metalen kern. Kans op kortsluiting is nihil door dit ontwerp. Geschikt voor (kunststof)draad in combinatie met houten palen.



025510 XDI ringisolator	≡ = 25	€ 7,19
025527 XDI ringisolator	≡ = 125	€ 33,45
060788 XDI ringisolator	≡ = 250	€ 62,95

Ringisolator



Voordelige, solide ringisolator zonder ijzeren kern. Voor het toevoegen van draad op een houten afrasteringspaal.



060894 Ringisolator Eco	≡ = 75	€ 14,95
-------------------------	--------	---------

W-isolator



Een zeer sterke isolator voor houten palen. Geschikt voor HT-draad en Vidoflex.




006734 Zwart	≡ = 25	€ 9,99
028498 Zwart	≡ = 175	€

Hoekisolator S



Kunststof isolator voor de begin- en eindpaal om draden op te kunnen spannen.



011025 Zwart	≡ = 5	€ 3,99
012015 Zwart	≡ = 100	€ 65,95

Schroefisolator BS hout



Zeer solide schroef-ringisolator zonder ijzeren kern, waardoor kortsluiting onmogelijk is. Voor het toevoegen van draad op een houten afrasteringspaal. Art.nrs. 009008/011209/040728 zijn ook geschikt voor 12,5mm lint.




004089 Klein	≡ = 25	€ 6,69
040711 Klein	≡ = 125	€ 30,95
011193 Klein	≡ = 250	€ 57,95
009008 Super	≡ = 25	€ 8,29
040728 Super	≡ = 100	€ 30,95
011209 Super	≡ = 250	€ 72,45

W-isolator Super



Een zeer sterke isolator, voor het toevoegen van cord of permanentkabel. op een houten paal.



067605 Zwart	≡ = 25	€ 12,95
021055 Zwart	≡ = 175	€ 79,95
067612 Wit	≡ = 25	€ 12,95

Hoekisolator S versterkt



Isolator voor de begin- en eindpaal om draden op te kunnen spannen. Uitgevoerd in supersterk polycarbonaat.



678061 Zwart	≡ = 100	€ 149,00
011032 Wit	≡ = 5	€ 8,99
012022 Wit	≡ = 100	€ 149,00

TurboLine paarden-isolator

TurboLine



Een zeer fraai vormgegeven lintisolator die lint tot 40mm klemt tussen 2 vaste rubberen delen. Deze delen zorgen voor een stabiele bevestiging van het lint en verlengen de levensduur. Het lint kan in 1 klik vastgezet worden en de meegeleverde schroef kan gebruikt worden als extra borging.



699004 TurboLine paarden-isolator	■ = 20	€ 21,95
699066 TurboLine paarden-isolator	■ = 100	€ 99,95

TurboLine paarden-hoekisolator

TurboLine



Deze innovatieve en robuuste hoekisolator heeft talloze voordelen ten opzichte van de traditionele lint-isolatoren zoals: Een uniek subframe voor optimale stevigheid en bevestiging aan de paal. Meegegoten rubbers voor optimale grip op het lint. Te bevestigen met 1 maat schroefbit. Unieke lip voor het spannen en herspannen van het lint. Het tussenplaatje (art. 708027) is te gebruiken als verbinder en poortgreepanker.



701028 TurboLine paarden-hoekisolator	■ = 5	€ 21,95
701042 TurboLine paarden-hoekisolator	■ = 30	€ 119,95
708027 Tussenplaatje voor 701028/701042	■ = 5	€ 11,95

TurboLine tussenisolator

TurboLine



Een kunststof lintisolator die lint tot 40mm klemt tussen 2 losse rubberen delen, waardoor een lange levensduur van het lint is gewaarborgd. In combinatie met TurboLine lint 40mm een duurzame combinatie.




011087 TurboLine tussenisolator	■ = 20	€ 18,95
021482 TurboLine tussenisolator	■ = 100	€ 89,95

TurboLine hoekisolator

TurboLine



Hoekisolator van hoogwaardig kunststof die het lint vastklemmt tussen 2 losse rubberen delen (gepatenteerd systeem) waardoor een lange levensduur is gewaarborgd. Gebruik het verbindingsplaatje (art. 010745) voor de begin- en eindhoekpaal.



016702 TurboLine hoekisolator	■ = 5	€ 18,95
043880 TurboLine hoekisolator	■ = 30	€ 99,95
010745 Lintverbinder	■ = 5	€ 12,95

Race Isolator



Kunststof isolator in de vorm van een paardenhoofd, een zeer robuuste isolator die ingezet kan worden om een houten afrastering te voorzien van een stroomdraad om aanvreten te voorkomen



055166 Race isolator	■ = 25	€ 17,45
----------------------	--------	---------

PowerLine steunisolator

PowerLine



Isolator voor het zeer eenvoudig bevestigen van lint van 20-40mm aan houten afrasteringpalen.



011094 PowerLine steunisolator	■ = 25	€ 9,99
040674 PowerLine steunisolator	■ = 125	€ 49,95

Porseleinen hoekisolator



Een porseleinen hoekisolator voor hoge trekkracht.



015139 Wit	≡ 6	€ 9,99
053506 Wit	≡ 60	€ 74,95

Porseleinen rol-hoekisolator



Een porseleinen rol-hoekisolator voor begin- en eindpaal. Voor het opspannen van draden.




015146 Wit	≡ 6	€ 4,89
015141 Wit	≡ 60	€ 43,95

Bevestigingsdraadje



Voor bevestiging van draad of cord aan een Insultimberpaal of Gallagher Ecopaal adviseren wij u gebruik te maken van het korte bevestigingsdraadje. Voor bevestiging aan Insultimber battingen kunt u het beste gebruik maken van lange bevestigingsdraadjes. Met het geplastificeerd bevestigingsdraadje kunt u cord monteren aan Ecopalen of Insultimberpalen.



997025 Geplastificeerd	≡ 50	€ 21,45
011056 Kort	≡ 25	€ 6,29
024698 Kort	≡ 1000	€ 198,00
011063 Lang	≡ 50	€ 11,95
024704 Lang	≡ 1000	€ 198,00

Rol-hoekisolator



Gemakkelijk te plaatsen en geschikt voor kunststofdraad en cord. Door het speciale ontwerp valt de draad altijd in de rol.



029013 Rol-hoekisolator	≡ 5	€ 6,99
-------------------------	-----	--------

Rolisolator metaal



Te gebruiken als rol-hoekisolator in combinatie met de haspelhoekpaal of te bevestigen op een ijzeren afrasteringpaal. Uitsluitend geschikt voor kunststofdraad. Met M6 draad.



010714 Rolisolator metaal - M6	≡ 5	€ 6,99
--------------------------------	-----	--------

Rol-hoek isolator



Te gebruiken als rol-hoekisolator in combinatie met de haspelhoekpaal of te bevestigen op een houten afrasteringpaal. Uitsluitend geschikt voor kunststofdraad. Met M6 draad.



010707 Rolisolator	≡ 5	€ 4,99
--------------------	-----	--------

Schroefisolator



Voor het toevoegen van een draad op een ronde of ovale afrasteringpaal.



010950 Zwart - palen ø4-10mm	■ = 20	€ 9,99
010943 Wit - palen ø6-16mm	■ = 10	€ 5,99
010936 Groen - palen ø6-14mm	■ = 20	€ 12,95

Schroefisolator



Voor het toevoegen van een extra draad/cord (tot 8mm) of lint (tot 40mm) op ronde of ovale verplaatsbare palen met een maximale Ø 12,5mm. Past uitstekend op de Gallagher veerstalen en kunststof palen.



004218 Voor palen tot ø12,5mm	■ = 10	€ 9,99
-------------------------------	--------	--------

Schroefisolator XDI



Zeer solide schroefisolator met metalen kern. Door de oranje ring is de afstand tussen de kern en de geleider overal gelijk, waardoor kortsluiting nihil is. Geschikt voor de toepassing van (kunststof) draad en cord op een metalen paal, zoals de haspelhoekpaal (022014, 022236)



057795 Metaal - M6	■ = 10	€ 5,49
--------------------	--------	--------

Verstelbare isolator



Voor het toevoegen van een extra draad op de ovale veerstalen paal (art.008902/019274).



010752 Verstelbare isolator voor 008902/019274	■ = 10	€ 5,49
--	--------	--------

Clip



Voor het toevoegen van een draad op glasfiberpalen met een maximale diameter van 10mm of 13mm.




208350 Voor glasfiberpaal ø13mm	■ = 25	€ 9,99
018300 Voor glasfiberpaal ø10mm	■ = 25	€ 9,99

Verstelbaar veertje



Voor het toevoegen van een extra draad op de kunststof pvc palen. Het roestvrijstalen veertje heeft een zeer lange levensduur.



003266 Voor blauwe/zwarte kunststof paal	■ = 10	€ 5,59
--	--------	--------

Afstandschroefisolator XDI metaal



Innovatief Gallagher ontwerp. Veel sterker dan de bekende afstandisolator door toepassing van een nieuwe techniek en robuuster door de metalen kern. Hierdoor is de kans op kortsluiting nihil. Het oranje kunststofdeel werkt als slijtindicator. Geschikt voor betonnen en ijzeren palen.



029006 Metaal - M6

10 =

€ 26,95

Afstandschroefisolator XDI



Veel sterker dan de bekende afstandschroefisolator door toepassing van een nieuwe techniek en veel robuuster door de metalen kern. Hierdoor is de kans op kortsluiting nihil. Het oranje kunststofdeel werkt als slijtindicator. Geschikt voor houten palen.



028993 20cm

10 =

€ 15,95

042647 20cm

100 =

€ 137,00

Afstandschroefisolator XDI gebogen



Zeer solide afstandschroefisolator (20cm) met metalen kern voor het doeltreffend elektrificeren van bestaande niet-elektrische afrasteringen. Door de oranje ring is de afstand tussen de kern en de geleider overal gelijk, waardoor kortsluiting nihil is. Geschikt voor (kunststof) draad en cord.



057801 20cm

10 =

€ 11,95

057818 20cm

100 =

€ 109,00



Afstandschroefisolator



Voor het snel en doeltreffend elektrificeren van bestaande niet-elektrische afrasteringen. Met een isolator die geschikt is voor o.a. cord.




009350 20cm = 10 € 15,95

Afstandisolator krulstaart



Voor het snel en doeltreffend elektrificeren van bestaande niet-elektrische afrasteringen.




010981 Wit - 17,5cm	= 10	€ 19,95
010998 Wit - 40cm	= 10	€ 22,95
720234 Terra - 17,5cm	= 10	€ 19,95
720135 Terra - 40cm	= 10	€ 22,95

Afstandisolator metaal



Voor het snel en doeltreffend elektrificeren van bestaande niet-elektrische afrasteringen. Met een isolator die geschikt is voor kunststofdraad en cord tot 9mm. Deze isolator met schroefdraad is geschikt voor betonnen en ijzeren palen en heeft een schroefdraad van 12cm.



007516 Metaal - M6 = 10 € 21,45

Afstandisolator



Voor het beschermen en elektrificeren van een gaasafrastering. De volledig gegalaniseerde beugels zijn gemakkelijk te bevestigen op iedere gaasoort. Incl. clipisolator voor een handige draadbevestiging.




010912 Gaas - 32cm = 25 € 64,45

Afstandisolator lint



Een afstandisolator voor een paardenafrastering. Voor het beschermen van bijvoorbeeld een houten afrastering of het elektrificeren van een versleten afrastering. In de tussenisolator past lint tot 40mm.



011087 Turboline tussenisolator	= 20	€ 18,95
010967 Beugel voor 011087 - 45cm	= 20	€ 62,45

Afstandisolator



Voor het elektrificeren van bestaande dan wel versleten afrasteringen.




010974 Draad - 30cm = 25 € 55,95

Buisklem



Speciaal ontwikkelde buisklem die past op iedere tuindraad- of gaasomheining. Op de buisklem zit een aansluitpunt voor de isolatoren art. 010714/057795/007516, zodat u ook uw tuindraadomheining kunt beschermen. De buisklem is voorzien van een rubber inleg om beschadiging aan de paal te voorkomen.



008780 Buisklem ø40-60mm = 5 € 26,95

Doorgangen gemakkelijk open en dicht zonder stroomonderbreking

Een doorgang moet gemakkelijk sluitbaar zijn en toch goed stroom blijven geleiden. Ook als de doorgang open is, moet er stroom op de afastering blijven staan. Daarvoor moet u het stroom ondergronds geleiden met grondkabel.

Meer informatie vindt u op pagina 58.


TIP!
Een veilige
afastering? Leg
grondkabel onder
de doorgang

Gallagher poortgreepanker is onmisbaar

Een poortgreepanker gebruikt u voor het inhaken van een poortgreep. Tevens werkt het anker als stroomverbinder. Gallagher heeft verschillende poortgreepankers die u gemakkelijk bevestigt in een houten paal. Voor het doorverbinden van meerdere draden kunt u de draadklem (art.nr. 010851) bevestigen. Deze klem past in het verbindingsplaatje van het anker.

Rol-poortset: een efficiënte instantpoort

De rol-poortset is een zeer eenvoudig te installeren "instant" poort voor bijvoorbeeld uitloop bij de stal, of voor een tijdelijke afscheiding. Maximale breedte 15m.



Softgrip poortgreep



Robuuste poortgreep met zwart rubberen profiel voor optimale grip en goede zichtbaarheid. Geschikt voor cord of draad.



697000 Oranje - cord/draad	1 =	€ 2,99
055722 Softgrip poortgreep oranje cord/draad 3+1	4 =	€ 8,97
057979 Terra - cord/draad	1 =	€ 2,99
058198 Softgrip poortgreep terra cord/draad 3+1	4 =	€ 8,97

Softgrip poortgreep



Robuuste poortgreep met rubberen profiel voor optimale grip. Geschikt voor lint tot 40mm door lintklem.



696003 Oranje - lint	1 =	€ 3,99
055715 Softgrip poortgreep oranje lint 3+1	4 =	€ 11,97
057986 Terra - lint	1 =	€ 3,99
058204 Softgrip poortgreep terra lint 3+1	4 =	€ 11,97

Poortgreep



Duurzame, stevige poortgrepen in zwart en oranje. Goed zichtbaar en uitstekende bescherming tegen schokken. Art. 007585 heeft een N-haak voor eenvoudig inhaken. Gebruik art. 010769 voor het monteren van lint aan een poortgreep.



010783 Zwart	1 =	€ 2,75
010776 Oranje	1 =	€ 2,75
007585 N	1 =	€ 1,99
010769 Bandklem 40mm	4 =	€ 7,99

Poortgreepanker



Voor het inhaken van een poortgreep.



010738 Poortgreepanker

☞ = 4

€ 5,99

Poortgreepanker



Voor het inhaken van een poortgreep. Sterker dan alle andere poortgreepankers door toepassing van een nieuwe techniek. Gemaakt van hoogwaardig materiaal. Inclusief aansluitingsmogelijkheid voor grondkabel 2,5mm.



028986 Poortgreepanker


☞ = 5

€ 7,99

Poortgreepanker



Innovatief Gallagher design. Poortgreepanker om een poortgreep te bevestigen aan een metalen paal. Sterker dan andere poortgreepankers door toepassing van een nieuwe techniek. Gemaakt van hoogwaardig materiaal. Inclusief aansluitingsmogelijkheid voor grondkabel 2,5mm.



060658 Metaal - M6

☞ = 5

€ 7,99

Poortgreepanker



Voor het inhaken van een poortgreep. Geschikt om te gebruiken als poortgreepanker in een afrasteringskruispunt met 3 doorgangen. Inclusief gegalvaniseerd verbodingsplaatje.



021451 Drieweg poortgreepanker

☞ = 4

€ 11,45

Poortgreepanker



Voor het inhaken van een poortgreep, inclusief gegalvaniseerd verbodingsplaatje. Voor een optimale verbinding adviseren wij u gebruik te maken van een draadklem (art.nr. 010851).



010905 Poortgreepanker

☞ = 4

€ 10,95

Rol-poortset



Handige "instant" poort, de veer in de behuizing zorgt ervoor dat het 40mm TurboLine lint automatisch wordt af- en opgerold over een lengte van 15m. Wordt geleverd inclusief bevestigingsbeugel en poortgreep. Leverbaar in wit en terra.



010844 Wit - 15m

☞ = 1

€ 86,95

054954 Terra - 15m

☞ = 1

€ 86,95



Verende hekafsluiter



Altijd passende goed zichtbare afsluiting voor uw dam. Een luxe complete uitvoering: met witte veer en oranje poortgreep voor nog betere zichtbaarheid. Maximale breedte 5m. Niet geschikt voor paarden.



009084	Verende hekafsluiter	= 1	€ 9,99
016405	Verende hekafsluiter wit	= 1	€ 19,95

Elektrisch hek



Zeer doeltreffend, onderhoudsvrij en verstelbaar elektrisch hek. Gegarandeerde lange levensduur. Geschikt voor al uw permanente elektrische afrasteringen. Geleverd zonder gegalvaniseerde draden. U kunt naar wens ook lint in het hek spannen. Afmetingen: 2,5m breed x 1m hoog, tot max. 4,5m uit te schuiven.



Elektrisch hek - De ideale poort voor uw afrastering!

- Licht in gewicht.
- Inclusief hang- en sluitwerk.
- Geen zware hoekpalen nodig.
- Verstelbaar van 2,5 tot 4,5 meter.
- Geleiders naar keuze.
- Geïsoleerde handgreep.

001064	Elektrisch hek - 2,5m-4,5m	= 1	€ 163,00
--------	----------------------------	-----	----------

Doorgangsset elastisch cord



Complete doorgangsset (elastisch cord), voor een cord-afrastering. Maximale breedte 3 - 6 meter.



016412	Doorgangsset cord	= 1	€ 23,95
--------	-------------------	-----	---------

Doorgangsset elastisch cord



Set voor het creëren van een doorgang met geleidend elastisch cord. Dit cord met een lengte van 6½m kan uitgerekt worden om een doorgang van maximaal 11 meter te maken en geeft de mogelijkheid om het hek aan beide kanten te openen. Wordt geleverd met 2 poortgrepen die bevestigd zijn aan het elastisch cord en 2 unieke Gallagher poortgreepankers.



640556	Doorgangsset elastisch cord	= 1	€ 27,95
--------	-----------------------------	-----	---------

Doorrijhek



Een compleet hek, eenvoudig mee te nemen en op te hangen op plaatsen waar u vaak door een hek moet rijden. De trekker duwt het hek, dat onder spanning staat, zelf open en het sluit automatisch. Breedte 3,70 meter.



004164	Doorrijhek - 3,7m	= 1	€ 199,00
--------	-------------------	-----	----------

Spanbeugel super



Een onmisbaar stuk professioneel gereedschap voor het plaatsen van roterende spanners in een afrastering, alsook voor het naspanssen van de afrastering.



006451 Spanbeugel super = 1 € 154,00

Spanbeugel



Gereedschap voor het plaatsen van roterende spanners in een afrastering.



029044 Spanbeugel = 1 € 9,99

Inschroefhulp



Hulpstuk voor het eenvoudig inschroeven van ring- en schroefisolatoren.



053933 Inschroefhulp = 1 € 4,99

Draadhaspel



Ideaal voor het veilig afdraaien van draad zonder dat de rol in de knoop raakt.



011018 Draadhaspel = 1 € 99,00

Gallagher tang

Voor het knippen en breken van draad met hoge trekvastheid, zonder dat de draad beschadigd wordt. Onmisbaar voor de professional.



005225 Gallagher tang = 1 € 77,95

Farmertang

Multifunctionele afrasteringstang voor het doorknippen van draad of het verwijderen van krammen. Ook te gebruiken als hamer.



004140 Farmertang = 1 € 12,45

Schroeven

Zelfborende torx schroeven met cilinderkop. Kleurloze waxlaag maakt voorboren overbodig. Inclusief schroefbit.



050000 Gallagher schroeven = 200 € 11,95

Draaddraaier



Met behulp van deze draaddraaier kunt u bevestigingsdraadjes (kort en lang) gemakkelijk aan een Insultimberpaal of Ecopaal bevestigen.



005232 Draaddraaier = 1 € 9,99

Rammer

Onmisbare hulp bij het in de grond slaan van Insultimber-/Ecopaalen. Voorkomt beschadiging van de kop en het scheef slaan van palen.



035311 Insultimberpaal rammer = 1 € 99,00
017652 Ecopaal rammer = 1 € 99,00
017614 Paalhamer = 1 € 39,95

Grondboor

Onmisbare grondboor bij het plaatsen van palen. Lengte 1,25m. Met diepte-markering.




704644 Grondboor ø7,5cm = 1 € 22,45
704668 Grondboor ø10cm = 1 € 25,45

ANIMAL PERFORMANCE SYSTEMEN

Naast het beschermen en binnen houden van dieren d.m.v. elektrische afrasteringen, is er ook een groeiende behoefte ontstaan om een optimaal rendement uit een bedrijf te halen door de prestaties van dieren te controleren en optimaliseren. Daarom heeft Gallagher nu ook producten ontwikkeld om dieren elektronisch te identificeren en te wegen. Deze producten staan inmiddels bekend onder de naam 'Animal Performance Systems' (APS).

Gallagher Animal Performance™-systemen is een complete serie van robuuste en eenvoudig te gebruiken systemen voor het wegen van dieren, verzamelen van data en elektronische identificatie (EID). Gallagher biedt een compleet Animal Performance™-systeem om de prestaties van uw dieren te controleren en optimaliseren, zodat u meer winst uit uw bedrijf kunt halen. De serie 'Animal Performance-systemen' bestaat uit producten waarmee dieren elektronisch worden geïdentificeerd (EID) en vee wordt gewogen.

Gallagher heeft de oplossing voor iedere bedrijfssituatie.



WEGEN

Wat is een Gallagher-weegsysteem?

Het Gallagher-weegsysteem bestaat uit twee weegbalken en een weegschaal. De weegsystemen zijn verkrijgbaar in 4 weegmodellen, uiteenlopend van een basisweegsysteem tot een geavanceerd en compleet managementsysteem voor vee.

De voordelen

Eenvoud

- Weegsystemen maken het wegen van vee een stuk eenvoudiger.

Robuustheid

- Het gehele systeem is gemaakt van de beste materialen en is volledig waterbestendig.

Betrouwbaarheid


- Garandeert nauwkeurigheid en duurzaamheid, zelfs in de meest extreme werkomstandigheden met levende dieren.

Innovatie

- Het weegsysteem is speciaal ontworpen om aan alle weegvereisten voor vee te voldoen.

Waarom wegen?

Succesvolle boeren zien tegenwoordig in dat het vaststellen van het levend gewicht een essentieel onderdeel is van efficiënt bedrijfsmanagement. U kunt de juiste management beslissingen nemen die zijn gebaseerd op eenvoudig te verzamelen en nauwkeurige weegdata van de dieren.



Quickweigh Kit 600 054053

INCLUSIEF:

- Weighscale W210 (012056)
- Weegbalken - 2000 kg - 600 mm (028610)



Quickweigh Kit 1000 054046

INCLUSIEF:

- Weighscale W210 (012056)
- Weegbalken - 2000 kg - 1000 mm (028665)



Weegsysteem



Weighscale W210
012056

Basis weegschaal

Weighscale W310
013053

Basis weegschaal
inclusief statistieken

Weighscale W710
016054

Professioneel EID compatible weeg-
systeem inclusief data verwerking

Weighscale W810
018058

Professioneel EID compatible weeg-
systeem inclusief data verwerking

Weegbalken sets



2000 kg
600 mm
028610

2000 kg
1000 mm
028665



3500 kg
1000 mm
028672

4500 kg
1000 mm
028689

Stevige stalen weegbalken, volledig waterdicht, inclusief 6 meter polyurethaan kabels.

ELECTRONISCHE IDENTIFICATIE (EID)

Wat is EID?

EID is een techniek waarbij afzonderlijke dieren worden geïdentificeerd en getraceerd via een uniek identificatienummer dat in een elektronisch oormerk is opgeslagen.

Waarom EID?

- EID voorziet u van toegankelijke, nauwkeurige informatie van individuele dieren.
- Met EID kunt u gefundeerde managementbeslissingen voor uw bedrijf nemen.
- EID maximaliseert het aantal dieren met een hoge productie op uw bedrijf.

De voordelen van EID

- Eenvoudige identificatie van individuele dieren.
- Snelle toegang tot nauwkeurige informatie.
- Minder papierwerk.
- Volledige integratie met andere databases en diermanagement systemen.
- Nauwkeurig bijhouden van registers voor foktoepassingen.
- Houdt de gezondheidsrisico's voor vee bij.
- Volledige traceerbaarheid voor consumenten.



of



SmartReader HR3 133010

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Door middel van geluid, licht- en trilsignaal wordt de gebruiker geïnformeerd over een geslaagde individuele uitlezing.
- De HR3 leest zeer snel alle ISO gecertificeerde oormerken (FDX en HDX) op ruime afstand van het dier zonder het dier te hinderen.
- Ergonomisch design, licht in gewicht en een zeer solide greep voor intensief- en/of dagelijks gebruik.
- De HR3 reader is val- en stootbestendig.
- Grafisch geheugen toont het totaal aantal elektronische oormerken opgeslagen in het geheugen en in de huidige sessie.
- Intern geheugen om tot 5.000 individuele oormerken op te slaan.
- Software om de data te downloaden op uw computer.

NU BESCHIKBAAR:
GRATIS software voor
automatische koppeling
met database LNV (I&R)!



Display

Helder en gemakkelijk leesbaar display.

Ergonomisch model

Zeer comfortabele soft grip.

Trilfunctie

Vibrerend handvat bij elke geslaagde uitlezing, dus ook bruikbaar in zeer luidruchtige omgeving.

Bluetooth

Geïntegreerde Bluetooth module voor draadloze data uitwisseling (met o.a. computer, SmartScale (modellen 610 en 810) of pda)

Handvat

Ergonomische greep om kans op blessures te voorkomen.

Batterij

Interne herlaadbare batterij met oplaadindicator.

LED met geluid

Geluidsignaal en helder knipperend LED licht bij elke geslaagde uitlezing.

Afmeting: 600mm (l)

De **SmartReader** HR3 is een zeer betrouwbare, easy-to-use en multi functionele oplossing in dierherkenning en registratie.

SmartReaders

SmartReader



SmartReader R series

048281

Permanente uitleesmodule voor het identificeren van vee, exclusief externe 12V accu. Met automatische autotuning functie.



SmartReader BR series

048274

Permanente uitleesmodule, gevoed door een interne oplaadbare batterij, voor het identificeren van vee. Met automatische autotuning functie.



Antenne paneel

600 mm x 400mm

048243



Antenne paneel

1300 mm x 600mm

048267

Weerbestendig en waterdicht antenne paneel, leest alle ISO gecertificeerde transponders (half duplex en full duplex)